

Schlaue Lösungen am POS

2020

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Herzlich Willkommen zu einer Reise durch unser Lieferprogramm.

Sie finden in unserem Katalog zahlreiche Antworten auf die Frage, wie Sie kostengünstig und nachhaltig am Point-of-Sale Aufmerksamkeit erzielen können. Denn nach wie vor werden am POS die meisten Kaufentscheidungen getroffen.

Wir helfen Ihnen, Ihren Kunden hier noch einen letzten Impuls in die richtige Richtung zu geben, indem wir dafür sorgen, dass Ihr Produkt optimal in Szene gesetzt und wahrgenommen wird.

Wir wünschen Ihnen viel Inspiration beim Durchblättern der folgenden Seiten und freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

FUCHS-DISPLAY GmbH

Fuchs-Display GmbH Moislinger Berg 25 23560 Lübeck Deutschland

Telefon: +49-451-80 56 56 Telefax: +49-451-80 45 15

E-Mail: info@fuchs-display.de

www.fuchs-display.de

FUCHS-DISPLAY – SCHLAUE LÖSUNGEN AM POS



Inhalt

Starke Partner in der ganzen	Welt –	Inter	creator		4-5
1 Werbewirksame Befestigun	gslösu	ngen	am PO	S	6
Regalstopper (Wipper, Wob	bler, A	bstar	ndshalt	er)	7-9
Schildhalter / Preisauszeich	nunge	n			10-13
Klemmprofile und Postersch	hiener	ı			14
Decken- und Wandhalter					15-16
Haken mit Nylonfäden					17
Drahthaken					17
Spiralfedern					17
Mobilé-Zubehör					18-19
Haftsauger					20-21
S-Haken / C-Haken					22-23
Fahnen, Banner und mehr (Dekol	iftsys	tem)		24-26
Sicherungs- und Elastikbän					27
Klebe- und Klettpunkte		O			28-29
Gumminbänder mit Doppe	lsplint	/ Tex	tilumn	nantelt	30-31
2 Alles für den Displaybau					32
Druckösen					33
Verbinder und Displayfüße					34
Schrauben					35
Displayhaken					37-43
Datastrip					44
C-Profile					45
3 Wirksam Präsentieren					46
TAYMAR Sortiment					47-53
Einzel- und Mehrfachpros	pektst	änder	für Th	eke und Wand	47-49
Einzelblatt-Aufsteller	•				50
Outdoor-Präsentation					51
Visitenkartenhalter					52
Zubehör					53
Weitere Prospekthalter					54
4 Individualisierung, Druckso	ervice,	Sond	lerausfi	ihrungen	55
5 Magik Frame ™					56-57
6 So können Sie bestellen					58
7 Informationen zu Bezahlun	g, Lief	erung	g, Must	erlieferung	59



Starke Partner in der ganzen Welt

Neue Ideen, Liefertreue und gute Konditionen


Einer unserer Garanten für immer neue Ideen und kundenorientierte Lösungen ist die INTERCREATOR-Group. Diese Gruppe internationaler Unternehmer:innen, die sich auf POS-Werbung spezialisiert haben, wurde 1974 durch Günther Thieß, dem Gründer der FUCHS-DISPLAY GmbH, ins Leben gerufen und entwickelt sich seither ständig weiter.

Unternehmer:innen aus USA und Canada zählen heute ebenso dazu, wie Mitglieder aus Spanien, Finnland und Dänemark, sowie Vertreter:innen aus Polen und Lettland. Die Mitglieder können innerhalb der Gruppe auf das weltweit wohl breiteste Sortiment an Präsentations- und Befestigungslösungen für das POS-Marketing zugreifen.

Eigene Produktionsstätten garantieren faire Preise und eine gute Lieferfähigkeit, die wir gern an unsere Kunden weitergeben.

Das Credo der Gruppe ist die gegenseitige Inspiration und Kooperation.








Tipp vom Fuchs

Wenn Sie ein Projekt am POS realisieren möchten, dann greifen Sie gerne auf unsere Erfahrungswerte zurück. Durch unsere langjährige Arbeit mit den Produkten zur wirksamen Präsentation am POS können wir bei fast allen Problemen Ideen zur Lösung beitragen.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn wir bei der Realisierung Ihrer Projekte hilfreich sein können.



Regalstopper (Wipper, Wobbler, Abstandshalter)	7
Schildhalter / Preisauszeichnungen	10
Klemmprofile und Posterschienen	14
Decken- und Wandhalter	15
Haken mit Nylonfäden	17
Drahthaken	17
Spiralfedern	17
Mobilé-Zubehör	18
Haftsauger	20
S-Haken / C-Haken	22
Fahnen, Banner und mehr (Dekoliftsystem)	24
Sicherungsbänder und Elastikfäden	27
Klebe- und Klettpunkte	28
Gummibänder mit Doppelsplint / Textilummantel	30



Tipp vom Fuchs

Je nachdem, wie und was Sie befestigen wollen, sind die Anforderungen an Klebkraft sehr unterschiedlich. Fast alle Artikel lassen sich individuell mit dem jeweils optimalen Kleber konfigurieren. Gern besprechen wir Ihre spezifischen Anforderungen mit Ihnen – Sprechen Sie uns an!

Regalstopper (Wipper, Wobbler, Abstandshalter ...)





Abstandhalter, rechteckig

Beidseitig mit Klebefläche versehen.

ArtNr.	VE	L	В	Н
1811-U	5000	25 mm	$14 \; \mathrm{mm}$	16 mm
1812-U	3500	$25 \mathrm{mm}$	$14\mathrm{mm}$	$26 \mathrm{mm}$



$Abstandhalter, \, rechteckig-2\text{--}tlg.$

2-teiliger stabiler Abstandhalter. Ober-/Unterseite aus weißem Kunststoff mit Klebefläche.

ArtNr.	VE	L	В	Н
9625	100	27 mm	$27 \mathrm{mm}$	$16\mathrm{mm}$



Abstandhalter, rund

Beidseitige Klebefläche.

ArtNr.	VE	Н	Ø
1820	100	$20\mathrm{mm}$	20 mm



Deko-Spring / Maxi-Spring

Dynamischer Abstandhalter mit stabiler Feder zwischen den Klebeflächen. Lässt den Werbeträger nach allen Seiten wippen.

ArtNr.	VE	Н	Ø
1822	100	$30~\mathrm{mm}$	$20 \mathrm{mm}$
1822M	100	$80 \; \mathrm{mm}$	20 mm



Maxi-Spring mit Winkel

Der Winkel eignet sich zur Befestigung größerer Werbeträger.


ArtNr.	VE	Н	Ø
1822MW	50	80 mm	20 mm



Deko-Spring mit Grip

Deko-Spring mit Schildhalter. Die stabile Feder zwischen den Klebeflächen lässt den Werbeträger nach allen Seiten wippen.

ArtNr.	VE	Н	Ø
1822/7230	100	30 mm	20 mm



Dekotab – das Original!

Beliebig biegsamer Metallsteg mit doppelseitigen Klebepunkten an beiden Enden.

ArtNr.	VE	Н	Ø
3324	1.000	$95\mathrm{mm}$	18 mm
5324	50	$95\mathrm{mm}$	18 mm
3329	500	195 mm	18 mm

Regalstopper (Wipper, Wobbler, Abstandshalter ...)



Combi-Tab

Biegsamer Metallsteg zur sicheren Befestigung von Werbeschildern im rechten Winkel zum Regal. Zum sicheren Halt sollte eine Heftklammer mit ca. 2mm Abstand vom Rand in das Schild eingeschlagen werden. Die Heftklammer wird durch die obere, breitere Öffnung der Halterung eingeschoben und das Schild kann dann weder nach unten durchrutschen noch nach vorne herausgezogen werden.

Sie können den Combi-Tab auch zusammen mit unseren Mobilé-Verbindern (s. S. 22) verwenden um Ihre Botschaft damit frei hängend zu platzieren.

ArtNr.	VE	L	Ø
3650	50	$80 \; \mathrm{mm}$	18 mm



Twinstick

Aluminiumsteg mit 2 rechteckigen Klebeflächen an den Enden. Abstandhalter aus Aluminium kann in alle Richtungen gebogen werden.

ArtNr.	VE	L	Klebefläche
5302	100	75 mm	15 x 15 mm
5302X	100	$75~\mathrm{mm}$	$15 \; x \; 30 \; \mathrm{mm}$



Deko-Wipper "Mini"

Kurzer Regalwipper aus PVC mit 2 rechteckigen Klebeflächen.


ArtNr.	VE	L	Klebefläche
3803	100	75 mm	15 x 10 mm



Deko-Wipper

Regalwipper aus PVC oder PET mit 2 rechteckigen Klebeflächen.


ArtNr.	VE	L
3804	100	150 mm
3805	100	200 mm
3805-PET	100	200 mm



Deko-Wipper mit Einhänge-Öse

Regalwipper aus PET mit 1 Klebepunkt für 2-seitig bedruckte Schilder, zur Befestigung am Regal und 1 Dreiecksöse zum Einhängen eines 2-seitig bedruckten Schildes.

ArtNr.	VE	L
3815	50	210 mm



Deko-Wipper mit Einhänge-Öse für Scanner-schiene

Regalwipper aus PET mit Einstecklasche, ca. 65 x 25 mm. KEIN Kleben.

ArtNr.	VE	L
3815/SCAN	50	195 mm

Regalstopper (Wipper, Wobbler, Abstandshalter ...)





Deko-Wipper

Regalwipper aus PET mit 2 Klebepunkten.

ArtNr.	VE	L	Klebefläche
3816	50	210 mm	ø ca.18 mm






Deko-Wipper für Scannerschiene

Regalwipper aus PET mit Einschublasche, 1 Klebepunkt zur Schildbefestigung.


ArtNr.	VE	L	Klebefläche	
3816S/SC	CAN 50	215	mm ø ca. 13 mm	



Deko-Wipper für Scannerschiene

Regalwipper mit Einschublasche, 1 Klebepunkt zur Schildbefestigung.

ArtNr.	VE	L	Klebefläche
3816XS/SCAN	50	165 mm	ø ca. 13 mm



Wipper auf Bogen

Regalwipper aus PET mit 2 rückstandsfrei lösbaren Klebeflächen.

ArtNr.	VE	L	_
3816XS-ER		165 mm	



Tipp vom Fuchs

Mit unseren Wipper auf Bogen bereitgestellt sparen Sie eine Menge Zeit beim Aufbau Ihres Point of Sale. Einfach Wipper vom Bogen abziehen, Drucksache anbringen und nur noch gwinnbringend plazieren!



Deko-Clip - Schildhalter

Kleiner runder Schildhalter mit Klebefläche/ Spezial-Befestigung. Für Schilder bis zu einer Stärke von ca. 400 g/m². Schild-Einstecktiefe ca. 6 mm. Weißer Kunststoff. Klebt auf fast jeder glatten Oberfläche.

ArtNr.	VE	Ø
3790	100	20 mn



Deko-Grip

Runder selbstklebender Schildhalter für Schilder bis zu einer Stärke von ca. 400 g/m². Kleine Streben in der Öffnung halten den Druckartikel fest. Schild-Einstecktiefe ca. 9 mm. Weißer Kunststoff. Der flexible kleine Schildhalter.

ArtNr.	VE	Ø
7230	100	20 mm




Mini-Halter

In Kombination mit unserem transparenten Klemmprofil, Art.-Nr. 71xx, entsteht ein vielseitiger Schildhalter, der auf fast allen glatten Oberflächen sicher klebt. Als "Solist" eignet sich der Mini-Halter gut zur Befestigung kleiner Schilder an Draht / dünneren Rohren (z.B. Einkaufswagen).

7220	100	$20\;\mathrm{mm}$	20 mm

Art.-Nr. VE L



Preisnadel mit drehbarem Schildhalter – zum Einstechen

Milchig-weißer Kunststoff. Der Schildhalter ist über ein Kugelgelenk auf dem Einstechdorn drehbar. Dornlänge ca. 39 mm, Schild-Einstecktiefe ca. 12 mm.

ArtNr.	VE	В	Н
LV-PIN	100	30 mm	60 mm



Deko 6000 Klebeplättchen zum Anhängen

Vielseitiges Klebeplättchen aus Kunststoff mit kleiner Öse zum Anhängen. Sehr gut kombinierbar mit Art.-Nr. 6010 – Deko-Ziehschlaufe zur Befestigung von Preisschildern, etc.


ArtNr.	VE	Ø
6000	100	20 mm



Preisnade

Speziell gehärteter rostfreier Stahl. Der gedrehte Kopf dient als Schildhalter.

ArtNr.	VE	L	Ø
4107	50	70 mm	13 mm



Preisschild-Spieß aus Kunststoff

Preisschildhalter aus milchig-weißem Kunststoff zum Einstechen – z.B. für Blumenerde, Moosi, Wellpappe.

ArtNr.	VE	L	В
9617	100	$140\ \mathrm{mm}$	35 mm
9618	100	230 mm	35 mm



Datagrip für Scannerschienen

Einfach in die Scannerschiene einstecken. Ihre Werbebotschaft wird im rechten Winkel zum Regal präsentiert.

ArtNr.	VE	L	В
7950	100	$40\;\mathrm{mm}$	25 mm
7951	4.000	$30\;\mathrm{mm}$	25 mm

Schildhalter / Preisauszeichnungen





3-Wege Schildklemme – für Scannerschienen

Die Werbebotschaft kann im rechten Winkel oder stehend/hängend von oben und unten in die Befestigungsschlitze eingesteckt werden. Flexible, dreidimensionaler Schildhalter aus transparentem Kunststoff zum Aufstecken auf Scannerschienen.

ArtNr.	VE	L	В	Н
7955	250	$32 \mathrm{mm}$	$25 \; \mathrm{mm}$	16 m



Schildhalter "Drahtgripper"

zur Befestigung einseitiger Schilder am Draht / Rohr (bis ca. 10 mm Stärke). Flexibler Schildhalter für hängende oder stehende Werbung. Aus transparentem Kunststoff.

ArtNr.	VE	L	В
F285D	100	43 mm	35 mm



Schildhalter "Drahtgripper 90 Grad"

mit rechtwinkeliger Klemme und Doppelhaken zur Befestigung am Draht / Rohr (bis ca. 10 mm Stärke). Aus transparentem Kunststoff.

ArtNr.	VE	L	В
F285H	100	55 mm	25 mm



Draht-Grip

Kleiner transparenter Schildhalter aus transparentem Kunststoff, der über ein dünnes Rohr / einen starken Draht mit ca. 9 mm geclipst wird. Schild-Einstecktiefe ca. 15 mm.


ArtNr.	VE	В	Н
F276	100	15 mm	25 mm



Schild-Grip

Transparenter Schildhalter mit selbstklebender Standfläche. Schildausrichtung 180° zur Klebefläche. Schild-Einstecktiefe ca. 8 mm.

ArtNr.	VE	L	В	Н
F274	100	25 mm	$8 \; \mathrm{mm}$	$20\mathrm{mm}$
F274L	100	75 mm	8 mm	20 mm



Card-Grip

Transparenter Schildhalter mit selbstklebender Standfläche. Schildausrichtung 90° zur Klebefläche. Schild-Einstecktiefe ca. 8 mm.

ArtNr.	VE	L	В	Н
F275	100	25 mm	$13 \; \mathrm{mm}$	$20\mathrm{mm}$
F277	1.400	$75 \mathrm{mm}$	$12 \mathrm{mm}$	$14\mathrm{mm}$
F278K	100	25 mm	$26 \mathrm{mm}$	$14\mathrm{mm}$
F278	800	75 mm	26 mm	14 mm



Card-Grip

Kartenhalter zum Kleben, der durch weiche Lamellen im Einsteck-Schlitz besonders griffig und flexibel ist. Aus transparentem Kunststoff, geeignet für Materialstärken von ca. 3 mm bis ca. 5 mm. Selbstklebende Standfläche. Schildausrichtung 90° zur Klebefläche. Schild-Einstecktiefe ca. 18 mm.

ArtNr.	VE	L	В	Н
F284P	100	$77 \mathrm{mm}$	$25 \; \mathrm{mm}$	23 mm



Card-Grip flexibel

Beweglicher Schildhalter zum Kleben. Ein ca. 5 mm hoher Weich-PVC Steg zwischen Einsteck-Schlitz und Standfläche bewirkt den Pendeleffekt. Geeignet für Materialstärken bis ca. 3 mm. Schildausrichtung 90° zur Klebefläche. Schild-Einstecktiefe ca. 9 mm

ArtNr.	VE	L	В	Н
F286	1.100	75 mm	$28 \; \mathrm{mm}$	19 mm
F286K	2.000	25 mm	28 mm	19 mm

Telefon: +49-451 / 80 56 56

Telefax: +49-451 / 80 45 15



Schildhalter zum Aufstellen

Aus transparentem PVC. Große Standfläche zum freien Aufstellen von Schildern und Karten. Geeignet für Materialstärken bis ca. 1 mm. Schildhalterbreite ca. 30 mm. Gesamtmaß ca. 83 x 62 mm. Schild-Einstecktiefe ca. 15 mm.

ArtNr.	VE	L	В
9680	50	$83 \ \mathrm{mm}$	62 mm



Schildhalter mit Stellfuß

Aus transparentem PVC. Leicht erhöhte, angeschrägte Präsentation des Schildes. Geeignet für Materialstärken von ca. 1 mm.

ArtNr.	VE	L	В	Н
9681	50	52 mm	25 mm	26 mm



Schildhalter zum Aufstellen

Dezenter, kleiner Standfuß aus transparentem PVC. Geeignet für Materialstärken von ca. 1 mm. Schildhalter-Breite ca. 13 mm, Schild-Einstecktiefe ca. 5 mm.


ArtNr.	VE	L	В
9682	50	$50\;\mathrm{mm}$	25 mm



Mini Schildhalter zum Aufstellen

Schildhalterfußaustransparentem PVCzum Einstecken in den Blitzschuh verschiedener Kameramodelle geeignet. Schild-Einstecktiefe ca. 8 mm


ArtNr.	VE	L	В	
9683	100	18 mm	18 mm	



Tube-Grip

Schildhalter aus transparentem PVC zum Aufstecken auf Rohre/Drähte. Geeignet für Stärken von ca. 1mm. Schildausrichtung 180° zum Tube. Schildeinstecktiefe für TG-19 und TG-25 ca. 15 mm . Schildeinstecktiefe für den Artikel TG-39 ca. 21 mm.

ArtNr.	VE	L	Ø
TG-19	100	39 mm	19 mm
TG-25	100	$39 \mathrm{mm}$	25 mm
TG-39	100	$39 \mathrm{mm}$	39 mm



Sign-Feet

Dezenter Schildhalter aus transparentem PVC mit stabiler Standfläche ca. 13 mm. Gut geeignet für Materialstärken bis ca. 4-5 mm. In unterschiedlichen Längen verfügbar. Schildeinstecktiefe ca. 13 mm.

ArtNr.	VE	L	В	Н	streifen
72/50	lose	$50\mathrm{mm}$	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	
72/50K		$50\mathrm{mm}$	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	X
72/75	lose	75 mm	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	
72/100	lose	$100\mathrm{mm}$	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	
72/100K		$100\mathrm{mm}$	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	X
72/150		$150\mathrm{mm}$	$52\mathrm{mm}$	$13\mathrm{mm}$	
72/150K	lose	150 mm	$52\mathrm{mm}$	13 mm	x

Klehe



Display-Haken mit Klemmlasche

Vielseitiger Haken aus weißem Kunststoff zur Befestigung von Kleinpackungen:

Anwendungsbeispiel 1: Beutel zwischen Lasche und Druckknopf einklemmen – am Haken aufhängen.

Anwendungsbeispiel 2: Haken mit Lasche/ Druckknopf-System an dünnen, flexiblen Träger (z.B. Textil oder Folie) festklemmen – kleine Beutel oder Schilder in den Haken einhängen.

ArtNr.	VE	L	В
2050	10.000	49 mm	16/25 mm

Schildhalter / Preisauszeichnungen





Mini-Clip

Mini-Schildhalter zum Anklemmen. Weißer Kunststoff. Geeignet für Materialstärken – Träger + Schild – bis ca. 3 mm. Aufstecktiefe des Bügels ca. 15 mm.

ArtNr.	VE	L	В
2914	100	20 mm	10 mm



Universal-Ticket-Clip

Pfiffiger Schildhalter aus weißem Kunststoff zum Anklemmen bietet die Möglichkeit bis zu 4 Schilder einzustecken. Haltebügel ca. 37 mm. Schild-Einstecktiefe je Schild ca. 9 mm. Geeignet für Schilder bis zu einer Stärke von ca. 400 g/m².

ArtNr.	VE	L	
2911	1.000	50 mm	



STick'N Twist

Mini-Schildhalter zum Ankleben "Kleben und Einstecken". Flacher Rundbutton mit ca. 18 mm Klebepunkt und einem ca. 6 x 3 mm kleinen Mini-Schildhalter. Weißlicher Kunststoff (PP). Schildrichtung 90° flexibel zur Klebefläche. Einstecktiefe ca. 9 mm. Geeignet für Schilder bis zu einer Stärke von ca. 400g/m².

tNr.	VE	
12	100	
12	100	



Twist-Grip

Kleiner Schildhalter zum Aufstecken aus weißem Kunststoff, geeignet für Schilder mit Materialstärken von ca. 1mm. Aufsteckbar auf Materialien bis ca. 2mm Stärke. Aufstecktiefe ca. 16mm. Einstecktiefe ca. 8mm. Geeignet für Schilder bis zu einer Stärke von ca. 400 g/m².

ArtNr.	VE	L
2910	1.000	39 mm



Schildhalter auf Rohrklemme

Weißer Kunststoff zum Aufstecken auf Rohre, etc. Schildhalter-Ausrichtung: 90° zur Rohrklemme. Schildhalter-Breite ca. 11 mm, Schild-Einstecktiefe ca. 8 mm.

ArtNr.	VE	Ø
9610	100	12 mm
9611	100	25 mm



Rohrklemme mit drehbarem Schildhalter

Schildhalter auf Kugelgelenk – ermöglicht 360°-Drehung und Neigung des Schildes. Schildhalter-Breite ca. 30 mm, Schild-Einstecktiefe ca. 12 mm.

ArtNr.	Ø
LV-RK20	20 mm
LV-RK35	35 mm
LV-RK45	45 mm
LV-RK55	55 mm
LV-RK95	95 mm



Flaschenring

Promotion an der Flasche leicht gemacht. Flaschenring mit Widerhaken zum Einhängen eines Werbeschildes. Milchig-weißer Kunststoff.

ArtNr.	VE	Ø
2535	20.000	35 mm
2540	15.000	$40~\mathrm{mm}$
2545	10.000	45 mm



Rohr-Clip

Kleiner Schildhalter für Rohre zum Aufklemmen auf Rohre. Schildausrichtung entspricht Rohr-Richtung. Geeignet für Schilder mit Materialstärke bis ca. 350 g/m². Schild-Einstecktiefe ca. 9 mm.

ArtNr.	VE	Ø
2913	100	25 mn

Telefon: +49-451 / 80 56 56



Klarsichtiges Klemmprofil

Klarsichtiges Klemmprofil aus Hart-PVC. Geeignet für Materialstärken bis ca. 2 mm bzw. 500g/m². Breite: Rückseite ca. 18 mm / vordere Leiste ca. 15 mm. Gut kombinierbar mit Art.-Nr. 6100 – Clip-Hänger zum Aufhängen von Plakaten. VE nach Auftrag.

ArtNr.	L
73/50 bis 73/2000	50 bis 2.000 mm



Klarsichtiges Klemmprofil mit selbstklebender Rückseite

Klarsichtiges Klemmprofil aus Hart-PVC. Geeignet für Materialstärken bis ca. 2mm bzw. 500 g/m². Breite: Rückseite ca. 18 mm / vordere Leiste ca. 15mm. Lieferbar in allen Längen zwischen 50mm und 2.000 mm.

ArtNr.	VE	L
74/50 bis 74/2000	50	50 bis 2.000 mm



Posterprofil mit und ohne Aufhängeösen

Posterprofil aus PVC mit einer Fülltiefe von ca. 15 mm. Auf Wunsch mit ein oder zwei festen Ösen als Aufhängung. In verschiedenen Längen lieferbar. Gut kombinierbar mit Art.-Nr. 7600, Clip-Hänger. VE nach Auftrag.

ArtNr.	Farbe
76/xx	transparent
76W/xx	weiß
76S/xx	schwarz



Mini-Halter zum Aufstellen von Klemmprofilen

So wird das Klemmprofil zum stehenden Schildhalter: Einfach Klemmprofil 73/xx in den Halter einschieben. Material: weißer Kunststoff. Selbstklebend.

ArtNr.	VE	L	В
7220	100	20 mm	20 mm



Clip-Hänger

Transparente Kunststoff-Öse mit Clip zum Einhängen von Poster- / Klemmschienen.

ArtNr.	VE	L	В
6100	100	20 mm	25 mm



Clip-Hänger für Posterprofile

Transparenter Clip aus PVC zum Aufhängen von Posterprofilen. Schenkellänge ca. 16 mm.

ArtNr.	VE	
7600	1.000	



Clip-Hänger MV

Transparente Kunststoff-Öse mit Clip zum Einhängen von Poster- / Klemmschienen. Die Clip-Hänger MV lassen sich mit den verschiedenen Verbindungselementen der Mobilés kombinieren.

ArtNr.	VE	L	В
6105	100	$25 \mathrm{mm}$	20 mm



Clip-Hänger

Clip-Hänger aus PE, natur, zum Aufhängen von Plakatschienen und Einhängen in die rückseitige Klemmleiste.

ArtNr.	VE	В
L-3034	100	20 mm

Decken- und Wandhalter





Quadratischer Deckenmagnet

Deckenmagnet mit weißer Kunststoffummantelung und offenem Metallhaken.

ArtNr.	VE	Tragkraft*	L	В
1514		ca. 4 kg	$29 \mathrm{mm}$	33 mm



Runder Deckenmagnet

Deckenmagnet mit weißer Kunststoffummantelung und offenem Metallhaken.

ArtNr.	VE	Tragkraft*	Ø	
1512		ca. 4 kg	43 n	nm
1513		ca. 8 kg	52 n	nm



Runder Deckenmagnet

Extra starker Deckenmagnet mit weißer Kunststoffummantelung und weiß lackiertem Metallhaken (offen). Geeignet für Gewichte bis 10 kg

ArtNr.	VE	$Tragkraft^*$	Ø
1516-21		ca. 10 kg	21 mm



Quadratische Klebe-Öse

Quadratischer weißer Kunststoff-Halter mit geschlossener Öse. Geeignet für Gewichte bis ca. 250 g. Art.-Nr. VE Tragkraft* L B
L-2279 100 ca. 250 g 20 mm 20 mm



Jet-fix Rundbutton

Geschlossene weiße Kunststoff-Öse mit Spezialkleber für sicheren Halt. Geeignet für Gewichte bis ca. 350 g.

ArtNr.	VE	Tragkraft*	Ø
1520	100	ca. 350 g	20 mm



Decken-Klebehaken

Selbstklebender, quadratischer Decken-Klebehaken aus weißem Kunststoff. Geeignet für Gewichte bis ca. 500 g.

ArtNr.	VE	$Tragkraft^*$	L	В	
L-2280	100	ca. 500 g	25 mm	25 mm	



Drehbutton

Quadratischer Klebehaken aus weißem Kunststoffmitdrehbarer Öse
. Geeignet für Gewichtebis ca. 500 g.

ArtNr.	VE	Tragkraft*	L	В
L-2527	100	ca. 500 g	$30 \mathrm{mm}$	$30\mathrm{mm}$



Jet-fix Doppelbutton

Ovaler Klebehakenmitgeschlossener Öse. Durch doppelte Klebefläche mit Spezialkleber höhere Tragkraft. Geeignet für Gewichte bis ca. 700 g.

ArtNr.	VE	Tragkraft*	L	В	
1640	25	ca 700 g	40 mm	20 mm	

Telefon: +49-451 / 80 56 56

Decken- und Wandhalter



Hang-Hook

Kleiner selbstklebender, offener Kunststoffha-

ArtNr.	VE	$Tragkraft^*\\$	L	В
9640H	100	ca. 1 kg	25 mm	25 mm



Hangman

Rechteckiger, selbstklebender Kunststoffhalter mit geschlossener Öse. Mit Spezialkleber für hohe Tragkraft. Geeignet für Gewichte bis ca.

ArtNr.	VE	$Tragkraft^{\star}$	L	В
9640	100	ca. 2 kg	$38\mathrm{mm}$	25 mm



Decken-Cliphaken

Dezenter Trägerhaken aus weißlich-transparentem Kunststoff mit geschlossener Öse. Zum Einhaken in Rasterdecken. Geeignet für Gewichte bis ca. 250 g

ArtNr.	VE	Tragkraft*	L	В	
L-2277	100	250 g	20 mm	20 mm	



Tipp vom Fuchs

*Achtung: Die Tragkraft ist auch von der Beschaffenheit der Decke und dem konkreten Einsatzzweck abhängig.

Haken mit Nylonfäden, Drahthaken und Spiralfedern





Metallhaken mit Nylonfaden und Splint

Metallhaken mit selbst-arretierendem Nylonfaden. Nylonfaden auf die gewünschte Länge abwickeln – er arretiert sich durch das entstehende Zuggewicht.

Tragfähigkeit bis ca. 500 g.

		Haken	l	Faden	
ArtNr.	VE	L	W	L	
1720	10	$97 \mathrm{mm}$	$10 \ \mathrm{mm}$	$1500\mathrm{mm}$	
1720P1	1	$97 \mathrm{mm}$	$10 \ \mathrm{mm}$	$1500\mathrm{mm}$	Einzel- pack
1720P2	2	97 mm	$10 \ \mathrm{mm}$	$1500\mathrm{mm}$	Zweier- pack
1723	10			3000 mm	•



Metallhaken mit Nylonfaden und Perle

Metallhaken mit selbst-arretierendem Nylonfaden. Nylonfaden auf die gewünschte Länge abwickeln – er arretiert sich durch das entstehende Zuggewicht. Harzperle am Ende des Fadens für besonders dezente Befestigung. Gut geeignet für Mobilé. Tragfähigkeit bis ca. 500 g. Einzeln im 10er-Strang Abrißbeutel verpackt.

		Haken		Faden
ArtNr.	VE	L	W	L
1726	10*	$97 \mathrm{mm}$	$10\mathrm{mm}$	$1500\mathrm{mm}$
1727	10*	97 mm	10 mm	$3000\mathrm{mm}$



Großer Metallhaken mit Nylonfaden und Splint

Metallhaken mit selbst-arretierendem Nylonfaden. Nylonfaden auf die gewünschte Länge abwickeln – er arretiert sich durch das entstehende Zuggewicht . Tragfähigkeit bis ca. 500 g.


		Haken	Faden
ArtNr.	VE	L W	L
1728	50	$125\mathrm{mm}\ 37\mathrm{mm}$	$1500 \ \mathrm{mm}$



Nylonfaden

Stabiler 0,5 mm Nylonfaden Fast unsichtbar und doch stabil, vielseitig einsetzbar. 50 m auf neutraler Karte gewickelt.

ArtNr.	L
1750	$50.000~\mathrm{mm}$



Lange Drahthaken

Drahthaken mit runden Aufhängungen an beiden Enden. Materialstärke ca. 2 mm.

ArtNr.	VE	L	W
2110R		$100 \ \mathrm{mm}$	16 mm
2120R		$200 \ \mathrm{mm}$	16 mm
2130R		$300 \; \mathrm{mm}$	16 mm
2140R		$400\;\mathrm{mm}$	16 mm
2150R	50	500 mm	16 mm
2175R	50	750 mm	16v



Jet-Snabb

Ausziehbare Spiralfeder, die in der gewählten Länge verharrt. Wippeffekt.

[†] Die angegebene Tragkraft bezieht sich auf das max. Gewicht, bei der die Spirale ihre ausgezogene Länge hält!

0	ArtNr.	VE	1ragkraπ	L
1140-50 50 400 g 210 bis 1.500 mm	1020	100	400 g	165 bis 1.400 mm
0	1140	25	400 g	210 bis 1.500 mm
1141 25 1.000 g 330 bis 3.000 mm	1140-50	50	400 g	210 bis 1.500 mm
	1141	25	1.000 g	330 bis 3.000 mm




Jet-Stick

Der praktische Teleskopstab für Deckenhänger ist auf eine Länge von 106 cm Länge ausziehbar und erspart die Leiter, wenn Sie Ihre Werbung unter die Decke bringen möchten. Metall mit Kunststoffhaken.



ArtNr.	VE
1310	1

Telefon: +49-451 / 80 56 56





Tipp vom Fuchs

Auf Anfrage bekommen Sie von uns die genauen Konstruktionsbeschreibungen für unser Mobilé-System.

Mobilé

Das Mobilé ohne Knoten! Starke Leichtigkeit für Ihre Werbung Für Mobilés aus Karton, Pappe und Kunststoff.

Mobilè-Verbinder – Basis für die Konstruktion von Mobiles

Mobilé-Verbinder sind feine, hochfeste Polyesterfäden (ca. 0,14mm ø, Bruchlast ca. 2kg) mit Harzperlen (ca. 1,0 - 1,5mm ø) an beiden Enden. Sie sind in verschiedenen Längen (4 - 200cm) lieferbar. Sie sind auf Wunsch auch mit größeren Perlen (ca. 1,6 - 2,0mm) oder farbig (gelb, grün, rot, blau schwarz) lieferbar. Die Harzperlen passen in jeden Kartonschlitz bis ca. 5 mm Materialstärke sowie alle unsere Verbindungselemente. Ihr Mobilé kann ohne Knoten einfach montiert und sofort einsatzfähig vorkonfektioniert versendet werden. Lieferung nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Art-Nr.	VE	L
1704	1000	40 mm
1705	1000	$50 \mathrm{mm}$
1706	1000	60 mm
1707	1000	$70~\mathrm{mm}$
1708	1000	80 mm
1709	1000	$90 \mathrm{mm}$
1710	1000	100 mm
1711	1000	$110 \; \mathrm{mm}$
1712	1000	120 mm
1713	1000	$130 \; \mathrm{mm}$
1714	1000	140 mm
1715	1000	$150 \; \mathrm{mm}$
1716	1000	160 mm
1717	1000	170 mm
1718	1000	180 mm
17-20	500	200 mm
17-22	500	220 mm
17-24	500	240 mm
17-26	500	260 mm
17-28	500	280 mm
17-30	500	300 mm

Art-Nr.	VE	L
17-32	500	320 mm
17-34	500	$340~\mathrm{mm}$
17-36	500	$360 \mathrm{mm}$
17-38	500	$380 \; \mathrm{mm}$
17-40	500	$400 \mathrm{mm}$
17-44	500	$440~\mathrm{mm}$
17-48	500	480 mm
17-52	500	520 mm
17-56	500	560 mm
17-60	500	$600 \; \mathrm{mm}$
17-70	500	700
17-80	500	800 mm
17-90	500	900
17-100	500	$1000\mathrm{mm}$
17-120	500	1200 mm
17-130	500	1300 mm
17-140	500	$1400\mathrm{mm}$
17-160	500	$1600\mathrm{mm}$
17-180	500	1800 mm
17-200	500	$2000\mathrm{mm}$

Mobilé-Draht

Stabiler Eisendraht in verschiedenen Längen und Stärken zum Bau der Mobilé-Arme. Die Drähte lassen sich mit verschiedenen Verbindungselementen der Mobilés kombinieren.

Art-Nr.	L	Ø
4412/06	120 mm	0,60 mm
4412/08	$120\mathrm{mm}$	0,80 mm
4412/10	120 mm	1,00 mm
4412/12	$120\mathrm{mm}$	1,20 mm
4412/20	120 mm	2,00 mm
4416/06	$160\mathrm{mm}$	0,60 mm
4416/08	160 mm	0,80 mm
4416/10	160 mm	1,00 mm
4416/12	160 mm	1,20 mm
4416/20	160 mm	2,00 mm
4420/06	200 mm	0,60 mm
4420/08	$200\mathrm{mm}$	0,80 mm
4420/10	200 mm	1,00 mm
4420/12	$200\mathrm{mm}$	1,20 mm
4420/20	200 mm	2,00 mm
4424/06	$240\mathrm{mm}$	0,60 mm
4424/08	240 mm	0,80 mm
4424/10	$240\mathrm{mm}$	1,00 mm
4424/12	240 mm	1,20 mm
4424/20	$240\mathrm{mm}$	2,00 mm
4428/06	280 mm	0,60 mm
4428/08	$280\mathrm{mm}$	0,80 mm
4428/10	280 mm	1,00 mm
4428/12	280 mm	1,20 mm
4428/20	280 mm	2.00 mm

ArtNr.	L	Ø
4432/06	320 mm	0,60 mm
4432/08	$320\ \mathrm{mm}$	0,80 mm
4432/10	320 mm	1,00 mm
4432/12	$320 \; \mathrm{mm}$	1,20 mm
4432/20	320 mm	2,00 mm
4436/06	$360 \; \mathrm{mm}$	0,60 mm
4436/08	360 mm	0,80 mm
4436/10	$360 \; \mathrm{mm}$	1,00 mm
4436/12	360 mm	1,20 mm
4436/20	$360\ \mathrm{mm}$	2,00 mm
4440/06	400 mm	0,60 mm
4440/08	$400\;\mathrm{mm}$	0,80 mm
4440/10	$400~\mathrm{mm}$	1,00 mm
4440/12	$400\;\mathrm{mm}$	1,20 mm
4440/20	400 mm	2,00 mm
4444/06	$440\ \mathrm{mm}$	0,60 mm
4444/08	440 mm	0,80 mm
4444/10	$440\;\mathrm{mm}$	1,00 mm
4444/12	440 mm	1,20 mm
4444/20	$440\;\mathrm{mm}$	2,00 mm
4448/06	480 mm	0,60 mm
4448/08	$480\;\mathrm{mm}$	0,80 mm
4448/10	480 mm	1,00 mm
4448/12	$480\;\mathrm{mm}$	1,20 mm
4448/20	480 mm	2,00 mm



Mobilé-Clip Drahtverbinder

Verbindet 2 Drähte zu einem klassischen Mobilé-Kreuz. Mit allen Mobilé-Drahtstärken kombinierbar.Weißer Kunststoff.

ArtNr.	VE
4400K	lose



Mobilé-Turtle

Die vielseitige Verbindung im Mobilé-Bau. Mit unserer "Mobilé-Schildkröte" bleibt kaum ein Kombinationswunsch im Mobilé-Bau offen. Für Drahtstärken von 2,0 mm geeignet. Weißer Kunststoff.

ArtNr.	VE	
4855	lose	



Mobilé-Dreieck

Stabile Basis für ein dreiarmiges Mobilé. Mit allen Mobilé-Drahtstärken kombinierbar. Ca. 100 x 110 mm. Weißer Kunststoff.

ArtNr.	VE
4856	lose



Mobilé-Clip

Der Clip zur Befestigung des Mobilé-Verbinders am Mobilé-Draht wird auf das Drahtende gesteckt und der Mobiléfaden (Verbinder) einfach in den Clip eingehängt. Mit allen Mobilé-Drahtstärken kombinierbar. Weißer Kunststoff.

ArtNr.	VE
4400C	lose

Dreieck Stanzung

Für Material-Stärken bis 0,6mm

Die Größe der Dreieck Stanzung muss der Material-S tärke angepasst sein. Je dicker das Material, desto größer muss das Dreieck sein. Beim Aufbiegen des Dreiecks darf das Amterial nicht brechen oder knicken. Das aufgebogene Dreieck wird in

seine Planlage zurückgebogen. Montage: Das Mobile wird in beide Hände genommen oder man baut sich einen Anlagewinkel, der unter dem Dreieeck eine entsprechende Vertiefung hat. Mit einem Finger der rechten Hand wir der Mobile-Verbinder in das sich öffnende Dreieck geschoben. Bei nachlassendem Druck des Fingers schließt sich das Dreieck wieder und der Mobile-Verbinder wird in die dafür

vorgesehene Ecke gezogen bis die Perle an der Rückseite anliegt.



Langschlitz-Stanzung

für Material-Stärken bis 2mm

Die Länge der Stanzlinie muss der Material-stärke angepasst sein. Es muss möglich sein, den gestanzten Schlitz um ca. 2mm zu öffnen, ohne dass das Material weiter einreißt oder knickt. Montage:

Ein Finger der linken Hand drückt das Material neben dem Schlitz nach oben - ein Finger der rechten Hand nach unten, so dass ein Spalt entsteht, durch den der Mobilé-Verbinder gesteckt wird. Der Spalt wird nun geschlossen und der Mobilé Verbinder in die untere Ecke gezogen, bis die Perle an der





Loch/Schlitz Stanzung

für Material-Stärken bis 5mm

Lochpfeifen, 3 - 4mmDurchmesser beigestellte Stanzlinenie, ca

3 - 4mm lang. Die Stanzliniemuss in Zugrichtung des Mobilé-Verbinders beigestellt werden und ganz dicht an die Lochpfeife anschließen, damit zwischen Loch und Schlitz kein Steg stehenbleibt, der das Einziehen des Mobilé-Verbinders erschweren könnte. Montage: Der Mobilé-Verbinder wird ca. 1cm durch das Loch gesteckt. Das durchgesteckte Ende wird mit dem Finger

der linken Hand an der Perle in Richtung Schlitz festgehalten

Die rechte Hand zieht dann den Mobilé-Verbinder in den Schlitzbis die Perle anliegt.



Offene Winkel Stanzung

für Material-Stärken bis 5mm

Bei dieser Stanzung kann der Mobilé-Verbinder von außen eingezogen werden. Das Material muss nicht gebogen werden und der Mobilé-Verbinder lässt sich von außen bis an den Endpunkt führen.

Montage: Der Daumen der linken Hand hält den Mobilé-Verbinder oben fest und die rechte Hand zieht den Mobilé-Verbinder von außen zum Endpunkt. Die Perle muss am Material anliegen.







Mini Haftsauger

Transparenter Haftsauger mit Pfeilspitze aus transparentem Weich-PVC zur Aufhängung vorgestanzter Werbeträger – Loch ø ca. 4 - 5 mm

ArtNr.	VE	Ø
8014	5.000	$14\mathrm{mm}$



Haftsauger (2-teilig)

Haftsauger aus transparentem Weich-PVC zur Aufhängung vorgestanzter Werbeträger mit

ArtNr.	VE	Ø	
8025	500	22 mm	



Haftsauger

Haftsauger aus phthalatfreiem transparentem Weich-PVC. Temperaturbeständig in einem Bereich von ca. -10° C bis ca. $+80^{\circ}$ C.

ArtNr.	VE	Ø	
8028	2.500	28 mm	



Haftsauger mit Haken

Haftsauger aus transparentem Weich-PVC. Mit weichem Kunststoff-Haken.

ArtNr.	VE	Ø
8036	250	36 mm



Haftsauger

Haftsauger aus transparentem Weich-PVC. Kopf ø ca. 11 mm.

ArtNr.	VE	Ø
8047	2.500	42 mm



Haftsauger mit Metallhaken

Haftsauger aus transparentem Weich-PVC mit stabilem Metallhaken, ca. 2 mm Materialstärke.

ArtNr.	VE	Ø	
8047H	100	42 mm	



Haftsauger mit Dorn

Großer Haftsauger aus transparentem Weich-PVC zur Aufhängung vorgestanzter Werbeträger. Kopf (Dorn-Aufnahme): ca. 11 mm ø / Dorn: ca. 4 mm ø

ArtNr.	VE	Ø
8047D	2.500	47 mm



Haftsauger mit Fähnchenfuß

ArtNr.	VE	Ø	
8047F	2.500	47 mm	

Haftsauger





Haftsauger mit Schraube

Großer Haftsauger aus transparentem Weich-PVC mit Nylon-Schraube, ø ca. 5 mm Gewindedurchmesser. Die Schaftlänge der Schraube beträgt 6 mm.

ArtNr.	VE	Ø	
8047S	100	47 mm	



Deko-Spring Haftsauger

Kombination aus Haftsauger und Feder-Wipper. Haftsauger aus transparentem Weich-PVC mit "Deko-Spring" Feder-Wipper mit ca. 30 mm langer Feder und Klebefläche zur Anbringung eines Schildes

ArtNr.	VE	Ø
1822WW	100	47 mm



XXL Haftsauger

Extra großer Haftsauger aus transparentem Weich-PVC. Querloch ø ca. 7 mm, passend für Dekolift-Rohre. Geeignet als Fähnchenhalter oder für Girlanden.

ArtNr.	VE	Ø
8055	100	55 mm



Tipp vom Fuchs

Die Haftsauger halten auf allen glatten Oberflächen.

09

S-Haken

Kleiner, kompakter S-Haken aus weißem Kunststoff mit fast geschlossenen Bögen. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2080	100	27 mm	15 mm	2 mm



S-Haken

Weißer S-Haken aus weißem Kunststoff. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
L-7080-W	100	55 mm	25 mm	10 mm



Flacher S-Haken

Flacher S-Haken aus weißem Kunststoff. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
9636	100	$100\mathrm{mm}$	$38\ \mathrm{mm}$	19 mm



S-Haken

Starker kleiner S-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 2 mm. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2072	100	27	11	19



S-Haken

Leichter kleiner S-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 1 mm. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2070	100	28 mm	9 mm	6 mm



S-Hakeı

Starker S-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 2 mm. Geeignet für größere Objekte. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2076	100	66 mm	27 mm	24 mm



Asymmetrischer S-Haken


Asymmetrischer S-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 2 mm. Ideal auch als Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Offnung
2077	50	$95 \mathrm{mm}$	28/53	$25/50\ \mathrm{mm}$



S-Haken/C-Haken





C-Haken

C-Haken aus weißem Kunststoff mit fast geschlossenem Bogen. Geeignet als Aufhängung und Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2090	100	30 mm	15 mm	3 mm





C-Haker

Starker C-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 2 mm. Geeignet als Aufhängung und Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2075	100	$39 \mathrm{mm}$	$14~\mathrm{mm}$	14 mm



C-Haken

Starker C-Haken aus Metall. Materialstärke ca. 2 mm. Geeignet als Aufhängung und Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2074	50	60 mm	$23 \; \mathrm{mm}$	29 mm



C-Haken

C-Haken aus Metall mit weiter Öffnung. Materialstärke ca. 2 mm. Geeignet als Aufhängung und Kettenglied.

ArtNr.	VE	L	В	Öffnung
2075W	100	$39 \mathrm{mm}$	$18 \mathrm{mm}$	15 mm



Dekolift-Rohr ungeschlitzt

Das Fähnchenrohr aus Hart-PVC ist in Längen von 50 mm bis 1.500 mm erhältlich. Es hat einen Außendurchmesser von ca. 7mm , einen Innendurchmesser von ca. 5mm und stellt die Basis für das Dekolift-System dar. Das Dekolift-Rohr wird nach Kundenauftrag abgelängt.

Art.-Nr. 45/50 bis 45/1500 $50\ bis\ 1.500\ mm$ $\ 5/7\ mm$



Anwendungsbeispiel - Schildhalter: Das ungeschlitzte Dekolift-Rohr auf einen unserer Dekolift-Füße aufstecken, dann in das obere Ende des Rohres den Dekolift-Tab (Art.-Nr. 4224) mit dem Metallsteg in das Rohr stecken und das Warenschild an der Klebefläche des Dekolift-Tabs aufkleben. Nun können Sie das Schild – dank des biegsamen Metallstegs – so ausrichen, dass es die optimale Sichtposition erhält.



Dekolift-Rohr geschlitzt

Das Dekolift-Rohr aus Hart-PVC ist in Längen von 50 mm bis 1.500 mm erhältlich. Es hat einen Außendurchmesser von ca. 7 mm, einen Innendurchmesser von ca. 5 mm und stellt die Basis für das Dekolift-System dar. Das Dekolift-Rohr wird nach Kundenauftrag abgelängt.



So wird aus einem Blatt Papier / Pappe im Handumdrehen ein Werbebanner: Ca. 2 mm vom Blattrand entfernt eine oder mehrere Heftklammern parallel zum Rand anbringen (je nach Seitenbreite) und das Blatt in den Rohrschlitz einschieben. Die Heftklammern halten es sicher im Rohr, da sie stärker sind als der Schlitz. Die Rohrenden werden durch unsere Abschluss-





kappen oder DL-Füße sauber verschlossen.



Dekolift-Fuß gerade

Fähnchen-Fuß (90°) aus weißem Kunststoff mit zwei Klebepunkten (je ca. 18 mm ø), passend für alle Dekolift-Rohre.

ArtNr.	VE	L	В
4042	50	$40\;\mathrm{mm}$	20 mm



Dekolift-Standfuß

Der schräge Standfuß aus weißem Kunststoff (62°) mit zwei Klebepunkten (je ca. 18 mm ø) passt für alle Dekolift-Rohre. Durch seinen schrägen Dorn kann er auch solo zum Aufhängen von Kleinpackungen genutzt werden.







Fahnen, Banner und mehr (Dekoliftsystem)





Dekobase

Der große selbstklebende Dekolift-Fuß aus weißem Kunststoff mit Klebefläche auf der Rückseite ist besonders standfest und daher auch für die etwas größere und gewichtigere Werbung gut geeignet.

ArtNr.	VE	Ø
4860	lose	70 mm





Dekolift-Fähnchenfuß

Runder Fähnchenfuß aus weißem Kunststoff mit Klebefläche (ca. 18 mm ø), passend für geschlitzte Dekolift-Rohre bis ca. 300 mm Länge.

ArtNr.	VE	Ø
4120	50	20 mm



Spring-Feder für Dekolift-Fähnchenfuß.

Für besonders dynamische Fähnchen. Kombinieren Sie den Dekolift-Fähnchenfuß (Art.-Nr. 4120) mit der Springfeder aus Eisendraht und erhalten Sie so ein dynamisches Fähnchen.

ArtNr.	VE	
4122	50	





Dekolift-Kappe

Abschlusskappe für Dekolift-Rohre aus weißem Kunststoff für sauberen Abschluss Ihres Fähnchenhalters. Wenn Sie mit unserem Dekolift-System ein horizontales Banner bauen, können Sie die Dekolift-Kappe auch auf beide Enden als Abschlusskappe aufstecken.

ArtNr.	VE
4470	50



Dekolift-Stöpsel

Der Dekolift-Stöpsel aus weißem Kunststoff ist ein sauberer Abschluss für das Dekolift-Rohr, wenn Sie es beispielsweise als Fahnenhalter nutzen.

ArtNr.	VE
4350	50

Del Der tall ren sich

Dekolift-Tab, gebogen

Den biegsamen Dekolift-Tab aus weißem Metall mit Klebepunkt (ca. 18 mm ø) in das Rohrende des Dekolift-Rohrs einstecken und in die sichtgünstigste Position biegen.

ArtNr.	VE	L	Ø
4224	50	58	20 mm






Dekolift-Karton-Nadel

Kunststoff-Nadel aus weißem Kunststoff mit vier Zinken zum Befestigen von Schildern. Passt auf alle Dekolift-Rohre und in Wellkarton.

ArtNr.	VE	В Н
4100	2.500	28 mm 53 mm





Dekolift-Cliphaken

Clip-Haken aus weißem Kunststoff mit Klebepunkt (ca. 18 mm ø) auf der Rückseite zur Befestigung des Dekolift-Rohrs (Art.-Nr. 45xx/47xx) und als Solo-Anwendung z.B. als selbstklebender Stifthalter.

ArtNr.	VE	Ø
4820	100	20 mm





Haftsauger "Fähnchenfuß"

Haftsauger aus transparentem PVC mit Aufnahme für kleine Rohre von ca. 7 mm \emptyset . Passend für Dekolift-Rohr, Art.-Nr. 45xx/47xx.

ArtNr.	VE	Ø
8047F	2 500	47 mm



Haftsauger mit Querloch

Querloch mit Innendurchmesser 7 mm, passend für Dekolift-Rohr (Art.-Nr. 45xx/47xx). Auch geeignet zum Aufhängen von Girlanden. Weich-PVC, transparent.

ArtNr.	VE	Ø
8055	100	55 mm

Sicherungs- und Elastikbänder, Ringhaken





Nylon-Sicherungsband, geknotet

Reißfestes Nylonband, dessen Schlaufenlänge sich von Knoten zu Knoten einstellen lässt. Zur sicheren Befestigung von Etiketten und mehr am POS.

ArtNr.	VE	L
2330	1.000	125 m



Nylon-Sicherungsfaden, glatt

Reißfester, glatter Nylonsicherungsfaden zur Befestigung von Etiketten und Preisschildern.

ArtNr.	VE	L	
2331	500	125 mm	
2331-2	500	225 mm	



Sprossenband aus reißfestem Nylon

Dank feiner Sprossen sehr variabel in der Schlaufengröße. Das Sprossenband besteht aus reißfestem Nylon und ist vielseitig einsetzbar.

ArtNr.	VE	L
2332	1.000	175 mm
2333	1.000	280 mm



Deko-Ziehschlaufe

Weiß ummanteltes, reißfestes Gummiband – als Schlaufe geschlossen. Zur Befestigung von Etiketten, etc. – ideal kombinierbar mit Artikel-Nr. 6000 "Deko 6000".

	ArtNr.	VE	L
-	6010	1.000	220 mm



Elastik-Sicherungsspirale

Elastikspirale aus Kunststoff mit Metallring an beiden Enden. Zur Sicherung von Artikel und Ausstellungsstücken, die in die Hand genommen, aber nicht entwendet werden dürfen. Dehnbare Länge.

ArtNr.	VE	L
6011	100	140 - 850 mm



Ovalring mit Klick-Verschluss

Mit seinem Klick-Verschluss lässt sich der Ovalring aus weißem Kunststoff einfach öffnen und schließen. Öffnungsweite bis ca. 14 mm / Innendurchmesser ca. 10 mm.

ArtNr.	LxB
L-2310-20	20 x 16 mm
L-2310-50	50 x 16 mm



Deko-Ring mit Klick-Verschluss

Mit seinem Klick-Verschluss lässt sich der Ovalring aus weißem Kunststoff einfach öffnen und schließen. Materialstärke ca. 15 mm.

ArtNr.	VE	Ø
4923	100	23
5923	5000	23
5026	1000	26



Snap-Clip

Mini-Karabinerhaken aus weißem Kunststoff. Öse ca. 5 mm.

ArtNr.	VE	L
5930	1000	30 mm

Telefon: +49-451 / 80 56 56



Dekopunkt N

Doppelseitiger Klebepunkt mit Standard-Kleber.

ArtNr.	VE	Ø	Ausführung
5110	20.000 / Rolle	10 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5110/A	15 Blatt à 70 Pkte	10 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5113	25.000 / Rolle	13 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5113/A	20 Blatt à 50 Pkte	13 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5120	5.000 / Rolle	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5120M	20.000 / Rolle	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5120/A	17 Blatt à 30 Pkte	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
3120	4 Blatt à 30 Pkte	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5120/30	5.000 / Rolle	30 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent
5120/30/A	24 Blatt à 21 Pkte	30 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, permanent



Dekopunkt A

Beschreibung: Doppelseitiger Klebepunkt, eine Seite mit Standard-Kleber und eine Seite mit leicht ablösbarem Kleber.

ArtNr.	VE	Ø	Ausführung
5121	5.000 / Rolle	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, 1 x rückstandsfrei ablösbar
5121/A	17 Blatt à 30 Pkte	$18 \ \mathrm{mm}$	Schaumpunkt / 2-seitig, 1 x rückstandsfrei ablösbar



Dekopunkt S

Doppelseitiger Klebepunkt mit stark haftendem Kleber auf beiden Seiten Haftet auch auf leicht unebenen Flächen sehr gut. Artikel wird mit grüner Abdeckfolie auf den Klebepunkten

geliefert. ArtNr.	VE	Ø	Ausführung
5090	10.000 / Rolle	18 mm	Schaumpunkt / 2-seitig, extra starker Kleber, permanent
5090/A	10 Blatt à 30 Pkte	$18 \; \mathrm{mm}$	Schaumpunkt / 2-seitig, extra starker Kleber, permanent



Acrylklebepunkt

Doppelseitiger, transparenter Klebepunkt aus Acryl. Rückstandsfrei ablösbar. Ca. 1 mm stark.

Aı	rtNr.	VE	Ø	Ausführung
JF	5112A	500 / Rolle	12 mm	Acryl, transparent / 2-seitig, rückstandsfrei ablösbar
JF	5115A	500 / Rolle	15 mm	Acryl, transparent / 2-seitig, rückstandsfrei ablösbar
JF	5119A	500 / Rolle	19 mm	Acryl, transparent / 2-seitig, rückstandsfrei ablösbar



Acrylklebepad

Quadratisches, doppelseitiges und transparentes Klebepad aus Acryl. Rückstandsfrei ablösbar. Ca. 1 mm stark.

ArtNr.	VE	LxB	Ausführung
JF5125A	20 Blatt à 12 Pads	s 25 x 25 mm	Acryl, transparent / 2-seitig, rückstandsfrei ablösbar



Selbstklebendes Klettband "Flausch" und "Haken"

Sie erhalten Klettband getrennt nach Haken- und Flauschseite. Mit ATA stark haftendem Acryl Tape, für sicheren Halt. Breite: 20mm. Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

ArtNr.	VE	В	Ausführung	Farbe
Klett20H	25 m / Rolle	20 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	weiß
Klett20F	25 m / Rolle	20 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	weiß
Klett20H/S	25 m / Rolle	20 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	schwarz
Klett20F/S	25 m / Rolle	20 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	schwarz

Klebe- und Klettpunkte







Selbstklebende Klettpunkte "Flausch" und "Haken"

Sie erhalten Klettpunkte bei uns getrennt nach Haken- und Flauschseite. Ausgerüstet mit ATA – stark haftendes Acryl Tape – für einen sicheren Halt. Weitere Farben und Größen auf Anfrage.

ArtNr.	VE	Ø	Ausführung	Farbe
5313F	4.700 / Rolle	13 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	weiß
5313H	4.700 / Rolle	13 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	weiß
5313F/S	4.700 / Rolle	13 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	schwarz
5313H/S	4.700 / Rolle	13 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	schwarz
5319F	1.120 / Rolle	19 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	weiß
5319H	1.120 / Rolle	19 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	weiß
5319F/S	1.120 / Rolle	19 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	schwarz
5319H/S	1.120 / Rolle	19 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	schwarz
5333F	700 / Rolle	33 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	weiß
5333H	700 / Rolle	33 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	weiß
5333F/S	700 / Rolle	33 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	schwarz
5333H/S	700 / Rolle	33 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	schwarz
5346F	500 / Rolle	46 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	weiß
5346H	500 / Rolle	46 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	weiß
5346F/S	500 / Rolle	46 mm	Klett Flauschseite / ATA - stark haftend	schwarz
5346H/S	500 / Rolle	46 mm	Klett Hakenseite / ATA - stark haftend	schwarz

Telefon: +49-451 / 80 56 56

Telefax: +49-451 / 80 45 15

E-Mail: info@fuchs-display.de

Gummibänder mit Doppelsplint oder als Ring

Textilummantelte Rund- und Flachgummischnüre mit abgerundetem, kratzfesten Metallsplint an jedem Ende.

Gemessen wird immer die offene Länge des verwendeten Fadens ohne Splint. In vielen verschiedenen Farben und Varianten lieferbar.


Sie können unsere textilummantelte Bänder auch als geschlossenen Ring bestellen. Die offene Mindestlänge für Ringe beträgt 14 cm.

Außerdem können wir auf Anfrage auch flache Elastikfäden und Kordeln in verschiedenen Varianten liefern.


Bestellen Sie auch unser Musterbuch.


Schreiben Sie uns gerne an













Tipp vom Fuchs

Wir bieten ebenfalls geschlossene Ringe aus Elastikfäden an. Die offene Mindestlänge für Ringe beträgt 14 cm.



ALLES FÜR DEN DISPLAYBAU

Druckösen	33
Verbinder und Displayfüße	34
Schrauben	35
Displayhaken	36
Data-Strip und C-Profile	44



Tipp vom Fuchs

Sie haben eine ganz spezifische Anforderung? Sprechen Sie uns an – wir prüfen gern, was außerhalb unseres Standardprogramms möglich ist.

ALLES FÜR DEN DISPLAYBAU

Verbinder, Druckösen, Schrauben und Displayfüße



Drucköse

Drucköse aus weißlich-transparentem Kunststoff. Zum Binden und Verbinden von Drucksachen und Display-Elementen. Lochdurchmesser ca. 6 mm.

ArtNr.	VE	Ø Kopf	Bindestärke
2060	5000	10 mm	2 mm



Drucköse

Drucköse aus weißem Kunststoff. Zum Binden und Verbinden von Drucksachen und Display-Elementen. Lochdurchmesser ca. 6 mm.

ArtNr.	VE	Ø Kopf	Bindestärke
2061	1000	10 mm	3 mm



Druck-Ösen

Variablen Drucköse aus weißem K-Resin. Zum Binden und Verbinden von Drucksachen und Display-Elementen. K-Resin ist ein besonderes Polymer, das sich durch die einzigartige Kombination aus besonderer Klarheit, Stoßfestigkeit, Steifigkeit und Hochglanz auszeichnet.

ArtNr.	VE	Ø Kopt	Bindestarke
2062	1000	10 mm	bis 3 mm
2063	1000	10 mm	bis 5 mm



Druck-Ösen

Variable Drucköse aus transparentem K-Resin. Zum Binden und Verbinden von Drucksachen und Display-Elementen. Lochdurchmesser ca. 6 mm. K-Resin ist ein besonderes Polymer, das sich durch die einzigartige Kombination aus besonderer Klarheit, Stoßfestigkeit, Steifigkeit und Hochglanz auszeichnet.

Druckösen der Serie 2064/xx sind in weiteren Ausführungen und auch als Spreizösen lieferbar. Bitte fragen Sie direkt an.

ArtNr.	VE	Ø Kopf	Bindestärke
2064-11T	250	28 mm	6 - 11 mm
2046-15T	250	28 mm	6 - 15 mm
2064-21T	250	28 mm	6 - 21 mm



Quick-Snabb

Pfeil-Niete aus Polypropylen (natur) zur schnellen und sicheren Verbindung verschiedener Materialien. Die Pfeilspitze wirkt als Widerhaken, die sicher hält.

ArtNr.	VE	L	Ø Kopf
2066-L4	100	4 mm	12 mm
2066-L7	100	7 mm	12 mm
2066-L10	100	10 mm	12 mm



Nylon-Clip

Wiederverschließbares Nylonband aus transparentem PVC mit Clip-Verschluss. Lässt sich zur Schlaufe zusammenstecken und bei Bedarf wieder öffnen.

ArtNr.	VE	L
2335	100	30 mm
2334-50	100	50 mm
2334	100	100 mm




Anti-Rutsch-Fuß

Runder Displayfuß aus transparentem PU-Schaum mit selbstklebender Rückseite. Ideal für einen rutschfesten, minimal erhöhten Stand.

ArtNr.	VE	Н	Ø
JF904T	200	3,5 mm	12,7 mm
JF903T	84	1,9 mm	19,1 mm

Verbinder, Druckösen, Schrauben und Displayfüße



Super-Grip 60 Grad

2-Elemente-Verbinder im 60° - Winkel und dezente Steckverbindung aus transparentem PVC für 2 Display-Elemente, die im 60-Grad-Winkel zueinander stehen sollen. Geeignet für Materialien bis zu ca. 3 mm Stärke. Einstecktiefe je ca. 10 mm. Schenkellänge ca. 20 mm.

ArtNr.	VI
F282	10





Super-Grip Y

3-Elemente-Stern-Verbinder und dezente Steckverbindung aus transparentem PVC., die bis zu 3 Display-Elemente sternförmig verbindet. Einsteckhöhe ca. 26 mm. Geeignet für Materialstärken bis ca. 3 mm.

ArtNr.	VE	L	В
F280	100	26 mm	26 mm



Super-Grip X

Dezente Steckverbindung aus transparentem PVC. 4-Elemente-Stern-Verbinder, die bis zu 4 Display-Elemente sternförmig verbinden. Einsteckhöhe ca. 26 mm. Geeignet für Materialstärken bis ca. 3 mm.

ArtNr.	VE	L	В	
F279	50	26 mm	26 mm	



Doppelgrip

2-Elemente-Reihen-Verbinder und dezente Steckverbindung aus transparentem PVC für 2 Display-Elemente mit gleichen Materialstärken nebeneinander. Geeignet für Materialien bis zu ca. 3 mm Stärke. Einstecktiefe je ca. 10 mm.

ArtNr.	VE	L	В
F281	100	25 mm	21 mm



Doppelgrip

2-Elemente-Reihen-Verbinder und dezente Steckverbindung aus transparentem PVC für 2 Display-Elemente mit unterschiedlichen Materialstärken nebeneinander. Geeignet für Materialien bis zu ca. 3 mm / 9 mm Stärke. Einstecktiefe ca. 10 mm / ca. 15 mm.

ArtNr.	VE	В	Н
F281S	100	25 mm	26 mm
F281SL	100	38 mm	26 mm



Super-Grip 90 Grad

2-Elemente-Verbinder im 90° - Winkel und dezente Steckverbindung aus transparentem PVC für 2 Display-Elemente, die im 90-Grad-Winkel zueinander stehen sollen. Geeignet für Materialien bis zu ca. 3 mm Stärke. Einstecktiefe je ca. 9 mm. Schenkellänge ca. 17 mm.

ArtNr.	VE
F283	100



Display-Fuß

Display Fuß aus transparentem Kunststoff zum Aufstecken auf Display- / Karton-Kanten und Ecken. Einstecktiefe ca. 6 mm.

ArtNr.	VE	Н	В	Н
2700K	1000	10 mm	98 mm	48 mm

ALLES FÜR DEN DISPLAYBAU

Verbinder, Druckösen, Schrauben und Displayfüße





Displaychraube

Die Displayschraube aus transparentem Kunststoff zur dezenten und sicheren Verbindung verschiedener Materialien. Lochdurchmesser ca. 0,5 mm.

ArtNr.	VE	L	Ø Kopf
L-2301-12	100	12 mm	14 mm
L-2301-25	100	25 mm	14 mm



Druckschraube, kleiner Kopf

Druckschraube, Kunststoff , mit kleinem Kopf zur dezenten und sicheren Verbindung verschiedener Materialien. Liefebar in den Farben weiß und schwarz und in transparent

Art-Nr.	VE	Länge	Farbe
DS-187W	100	4,75 mm	weiß
DS-187S	100	4,75 mm	schwarz
DS-187T	100	4,75 mm	transparent
DS-125W	100	$3,18 \mathrm{mm}$	weiß
DS-125S	100	3,18 mm	schwarz
DS-125T	100	$3,18 \mathrm{mm}$	transparent
DS-375W	100	9,53 mm	weiß
DS-375S	100	9,53 mm	schwarz
DS-375T	100	9,53 mm	transparent
DS-500W	100	12,7 mm	weiß
DS-500S	100	12,7 mm	schwarz
DS-500T	100	12,7 mm	transparent
DS-750W	100	19 mm	weiß
DS-750S	100	19 mm	schwarz
DS-750T	100	19 mm	transparent
DS-1000W	100	$25,4 \mathrm{mm}$	weiß
DS-1000S	100	25,4 mm	schwarz
DS-1000T	100	25,4 mm	transparent



Druckschraube, großer Kopf

Druckschraube, Kunststoff , mit großem Kopf zur dezenten und sicheren Verbindung verschiedener Materialien. Liefebar in den Farben weiß und schwarz und in transparent

Art-Nr.	VE	Länge	Farbe
DSX-187W	100	4,75 mm	weiß
DSX-187S	100	$4,75 \mathrm{mm}$	schwarz
DSX-187T	100	4,75 mm	transparent
DSX-125W	100	$3,18 \mathrm{mm}$	weiß
DSX-125S	100	3,18 mm	schwarz
DSX-125T	100	$3,18 \mathrm{mm}$	transparent
DSX-375W	100	9,53 mm	weiß
DSX-375S	100	9,53 mm	schwarz
DSX-375T	100	9,53 mm	transparent
DSX-500W	100	12,7 mm	weiß
DSX-500S	100	12,7 mm	schwarz
DSX-500T	100	12,7 mm	transparent
DSX-750W	100	19 mm	weiß
DSX-750S	100	19 mm	schwarz
DSX-750T	100	19 mm	transparent
DSX-1000W	100	$25,4 \mathrm{mm}$	weiß
DSX-1000S	100	25,4 mm	schwarz
DSX-1000T	100	$25,4 \mathrm{mm}$	transparent



Kunststoffschraube mit Aufhängeöse

Kunststoffschraube, weiß mit Aufhängeöse, verschieden Längen verfügbar.

ArtNr.	VE	L	Farbe	
LS-125W	100	31,8cm	weiß	
LS-187W	100	47,5cm	weiß	
LS-375W	100	9,53 _{mm}	weiß	
LS-500W	100	12,7mm	weiß	
LS-750W	100	19,0 _{mm}	weiß	
LS-1000W	100	25.4mm	weiß	

HAKEN ZUM KLEMMEN

Das spezielle Design unserer Haken zum Klemmen sowie die Fertigung aus hochwertigem Kunststoff garantieren einfache Konfektionierung und sicheren Halt.

Zum Anbringen der Haken am Display entsprechende Schlitze (20mm x 10mm oder größer) vorstanzen, beim Aufbau Haken dort einklemmen, und fertig ist das perfekte Blisterdispay.


Die Standardfarbe der Haken ist weiß, bei Bedarf sind diese aber auch in schwarz, transparent oder Ihrer Wunschfarbe lieferbar.



90P

Displayhaken mit runder Zunge – ca. 5 mm Durchmesser – zum Klemmen. Befestigungslasche auf das Display klemmen oder in vorgestanzten Schlitz einstecken. Geeignet für Euro-Loch-Aufhänger. Polyamid, glasfaserverstärkt, weiß. Für Materialstärken von 2-4mm.

ArtNr.	VE	L	В
90P-50	lose	50 mm	19 mm
90P-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90P-150	lose	150 mm	19 mm




90E

Displayhaken mit Euro-Zunge zum Klemmen. Befestigungslasche auf das Display klemmen oder in vorgestanzten Schlitz einstecken. Geeignet für Euro-Loch-Aufhänger. Polyamid, glasfaserverstärkt, weiß. Für Materialstärken von 2-4mm.

ArtNr.	VE	L	В
90 E-10	lose	10 mm	19 mm
90 E-20	lose	$20\ \mathrm{mm}$	19 mm
90 E-50	lose	50 mm	19 mm
90 E-70	lose	$70~\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-120	lose	$120\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-170	lose	$170\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-190	lose	$190\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-210	lose	$210\;\mathrm{mm}$	19 mm
90 E-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	19 mm






90EH

Displayhaken zum Klemmen mit Euro-Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. auf das Display klemmen oder in vorgestanzten Schlitz einstecken. Der hohe Rücken verdeckt einen kleinen Einsteckschlitz. Geeignet für Euro-Loch-Aufhänger. Polyamid, glasfaserverstärkt, weiß. Für Materialstärken von 2-4mm.


ArtNr.	VE	L	В
90EH-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90EH-120	lose	$120\;\mathrm{mm}$	19 mm











90SHLK

Schlaufenhaken zum Klemmen und kurzem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters – passende Halter sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
90SHLK-50	lose	50 mm	30 mm
90SHLK-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
90SHLK-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
90SHLK-200	lose	200 mm	$30 \ \mathrm{mm}$
90SHLK-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm





Displayhaken zum Klemmen und langem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör lieferbar.

ArtNr.	VE	L	В
90SHLX-50	lose	50 mm	30 mm
90SHLX-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
90SHLX-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
90SHLX-200	lose	200 mm	30 mm
90SHLX-250	lose	250 mm	30 mm



90EHLK

Displayhaken zum Klemmen mit geschlossener Zunge, und kurzem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters – passende Halter sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
90ELK-50	lose	50 mm	19 mm
90ELK-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90ELK-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	19 mm
90ELK-200	lose	200 mm	19 mm
90ELK-250	lose	250 mm	19 mm



90ELX

Displayhaken zum Klemmen mit geschlossener Zunge, und langem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör lieferbar.

ArtNr.	VE	L	В
90ELX-50	lose	50 mm	19 mm
90ELX-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90ELX-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	19 mm
90ELX-200	lose	200 mm	19 mm
90ELX-250	lose	250 mm	19 mm



Telefon: +49-451 / 80 56 56

Telefax: +49-451 / 80 45 15






90EPT

Displayhaken zum Klemmen mit Euro-Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Der über dem Haken angebrachte T-Halter ermöglicht das Einhängen eines beweglichen Preischschildhalters – passende Halter sind als Zubehör lieferbar..

ArtNr.	VE	L	В
90 EPT-50	lose	50 mm	30 mm
90 EPT-70	lose	$70~\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPT-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPT-120	lose	$120\;\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPT-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPT-170	lose	$170\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
90 EPT-190	lose	190 mm	30 mm
90 EPT-210	lose	$210\;\mathrm{mm}$	$30 \; \mathrm{mm}$





90EPS

Displayhaken zum Klemmen mit Euro-Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Der über dem Haken fest angebrachte Preisschildhalter ermöglicht die Anbringung einer selbstklebenden flachen Scannerschiene – passende Schienen sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
90 EPS-50	lose	50 mm	30 mm
90 EPS-70	lose	$70~\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPS-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
90 EPS-120	lose	$120\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
90 EPS-150	lose	$150 \; \mathrm{mm}$	30 mm
90 EPS-170	lose	$170\ \mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
90 EPS-190	lose	$190 \; \mathrm{mm}$	30 mm
90 EPS-210	lose	$210\ \mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$






Displayhaken zum Aufklemmen mit beidseitiger Euro-Zunge. Die einfache, zeit-, platzund kostensparende Möglichkeit beidseitig
an Ihrem Display Waren anzubringen. Dieser
Haken ist besonders für Bereiche wie z.B. die
Kassenzone geeignet, wo auf engem Raum viel
Ware präsentiert und zu Impulskäufen angeregt werden soll.

ArtNr.	VE	L	В
90DP-20	lose	20 mm	19 mm
90DP-50	lose	$50 \ \mathrm{mm}$	19 mm
90DP-70	lose	70 mm	19 mm
90DP-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	19 mm
90DP-120	lose	120 mm	19 mm
90DP-150	lose	$150 \; \mathrm{mm}$	19 mm



90DP





ArtNr.	VE	L	В
90DP-20	lose	20 mm	22 mm
90DP-50	lose	$50 \ \mathrm{mm}$	22 mm
90DP-70	lose	70 mm	22 mm
90DP-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	22 mm
90DP-120	lose	120 mm	22 mm
90DP-150	lose	150 mm	22 mm

6 mm Ø 6 mm Ø 2 mm





4830

Dieser Klemmhaken eignet sich zum Aufstecken auf Materialien von ca. 6 mm bis 10 mm Stärke. Hakenweite ca. 20 mm. wABS, weiß.

ArtNr.	VE	L	В	Variante	Kleber
4830	lose	$30 \ \mathrm{mm}$	17 mm	Aufstecken	ohne

HAKEN MIT DORN

Haken mit Dorn können an Displays aus Wellkarton ohne Vorstanzen von Löchern oder Schlitzen direkt angebracht werden.

Auch die Verwendung an festem Material ist möglich, wenn entsprechende Einstecklöcher vorhanden sind. Die Haken sind aus hochwertigem, stark belastbarem Kunststoff gefertigt.

Die Standardfarbe der Haken ist weiß, bei Bedarf sind diese aber auch in schwarz, transparent oder Ihrer Wunschfarbe lieferbar.



91 PT

Stabiler Displayhaken mit runder Zunge – ca. 5 mm Durchmesser. Befestigung mit 3 Dornen im Display oder Wellkarton. Polyamid, glasfaserverstärkt., weiß.


AIIIVI.	V E	L	Ø
91PD-40	lose	40 mm	5 mm
91PD-60	lose	60 mm	5 mm
91PD-90	lose	90 mm	5 mm
91PD-120	lose	120 mm	5 mm
91PD-150	lose	150 mm	5 mm



91PDC

Displayhaken mit Dorn und Rundsteg (4mm dm). Dieser Displayhaken ist für Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist.


ArtNr.	VE	L	В
91PDC-50	lose	50 mm	30 mm
91PDC-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
91PDC-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
91PDC-200	lose	200 mm	30 mm
91PDC-250	lose	250 mm	30 mm



91SH


Schlaufenhaken mit Dorn, offener runder Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist.

ArtNr.	VE	L	В
91SH-50	lose	50 mm	30 mm
91SH-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
91SH-150	lose	$150 \; \mathrm{mm}$	30 mm
91SH-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	$30 \; \mathrm{mm}$
91SH-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm
91SH-300	lose	$300\;\mathrm{mm}$	30 mm



Displayhaken





Displayhaken mit Dorn mit geschlossener Zunge, und kurzem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters – passende Halter sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
91SHLK-50	lose	50 mm	30 mm
91SHLK-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
91SHLK-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
91SHLK-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	$30\ \mathrm{mm}$
91SHLK-250	lose	250 mm	30 mm



91SHLX

Displayhaken mit Dorn mit geschlossener Zunge, und langem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
91SHLX-50	lose	50 mm	30 mm
91SHLX-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
91SHLX-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
91SHLX-200	lose	200 mm	$30 \; \mathrm{mm}$
91SHLX-250	lose	250 mm	30 mm



91ELK


Displayhaken mit Dorn mit geschlossener Zunge, und kurzem Preisschildhalter. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör lieferbar.


ArtNr.	VE	L	В
91ELK-50	lose	50 mm	30 mm
91ELK-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
91ELK-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
91ELK-200	lose	$200 \ \mathrm{mm}$	$30 \; \mathrm{mm}$
91ELK-250	lose	250 mm	30 mm



91ELX

Displayhaken mit Dorn mit geschlossener Zunge, und langem Preisschildhalter. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör lieferbar.







HAKEN FÜR LOCH- UND LAMELLENWAND

Haken Für Lochwände können in den entsprechenden Wandteilen oder Regalen eingehängt werden. Haken für die Lamellenwände werden in die entsprechenden Wandteile oder Regale eingeschoben werden.


Die Standardfarbe der Haken ist weiß, bei Bedarf sind diese aber auch in schwarz, transparent oder Ihrer Wunschfarbe lieferbar.



93F

Displayhaken für Lochwand und Rundsteg (4mm dm). Dieser Displayhaken ist für Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist.


ArtNr.	VE	L	В
93P-50	lose	50 mm	30 mm
93P-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
93P-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
93P-200	lose	200 mm	30 mm
93P-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm



93SH

Schlaufenhaken für Lochwand, offener runder Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist.

ArtNr.	VE	L	В
93SH-50	lose	50 mm	30 mm
93SH-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	$30 \mathrm{mm}$
93SH-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SH-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
93SH-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SH-300	lose	$300\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$





93SHLK

Displayhaken für Lochwand mit geschlossener Zunge, und kurzem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters – passende Halter sind als

ArtNr.	VE	L	В
93SHLK-50	lose	50 mm	30 mm
93SHLK-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SHLK-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SHLK-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
93SHLK-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm








Displayhaken für Lochwand mit geschlossener Zunge, und langem Preisschildhalter, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters – passende Halter sind als sind als Zubehör lieferbar.

ArtNr.	VE	L	В
93SHLX-50	lose	50 mm	30 mm
93SHLX-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SHLX-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SHLX-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	30 mm
93SHLX-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm



Displayhaken für Lochwand mit geschlossener Zunge, und kurzem Preisschildhalter. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör liefer-


ArtNr.	VE	L	В
93ELK-50	lose	50 mm	30 mm
93ELK-100	lose	$100 \; \mathrm{mm}$	30 mm
93ELK-150	lose	150 mm	30 mm
93ELK-200	lose	200 mm	30 mm
93ELK-250	lose	250 mm	30 mm



93ELX


Displayhaken für Lochwand mit geschlossener Zunge, und langem Preisschildhalter. Dieser Haken ist aufgrund seiner gefüllten Zunge besonders gut für das Tragen größerer Gewichte geeignet. Der Quersteg im vorderen Bereich ermöglicht das Einhängen eines Preisschildhalters - passende Halter sind als Zubehör liefer-

ArtNr.	VE	L	В
93ELX-50	lose	50 mm	30 mm
93ELX-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
93ELX-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
93ELX-200	lose	200 mm	$30 \ \mathrm{mm}$
93ELX-250	lose	250 mm	30 mm



Displayhaken für Lamellenwand mit runder Zunge - ca. 5 mm Durchmesser - . Geeignet für Euro-Loch-Aufhänger. Polyamid, glasfaserverstärkt, weiß. Für Materialstärken von 2-4mm.

ArtNr.	VE	L	В
94P-50	lose	50 mm	30 mm
94P-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
94P-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
94P-200	lose	200 mm	$30 \; \mathrm{mm}$
94P-250	lose	250 mm	30 mm










94SH

Schlaufenhaken für Lamellenwand, offener runder Zunge, geeignet für Materialstärken von 2-4mm. Dieser Displayhaken ist für leichtere Ware geeignet, bei der keine Euro-, sondern nur eine einfache Lochung zum Aufhängen der Verpackung vorhanden ist.

ArtNr.	VE	L	В
94SH-50	lose	50 mm	30 mm
94SH-100	lose	$100\;\mathrm{mm}$	30 mm
94SH-150	lose	$150\;\mathrm{mm}$	30 mm
94SH-200	lose	$200\;\mathrm{mm}$	$30 \ \mathrm{mm}$
94SH-250	lose	$250\;\mathrm{mm}$	30 mm
94SH-300	lose	$300\;\mathrm{mm}$	30 mm





HAKEN ZUM KLEBEN

Haken zu Kleben halten auf allen glatten Oberflächen. Einfach Papier vom Klebepunkt ziehen und der Haken an gewünschtem Ort platzieren

Die Standardfarbe der Haken ist weiß, bei Bedarf sind diese aber auch in schwarz, transparent oder Ihrer Wunschfarbe lieferbar.



91PK

Stabiler Displayhaken mit runder Zunge – ca. 5 mm Durchmesser. Selbstklebende Rückseite. Material: Polyamid, glasfaserverstärkt., weiß.

ArtNr.	VE	L	Ø
91PK-40	lose	40 mm	5 mm
91PK-60	lose	60 mm	5 mm




4831/4832

Dieser gebogene Haken ist in verschiedenen Ausführungen mit normalem oder starkem Kleber lieferbar. Hakenweite ca. 20 mm. Auch als kleiner Coupon-Clip nutzbar. ABS, weiß.

ArtNr.	VE	L	В	Variante	Kleber
4831	lose	30 mm	17 mm	Aufstecken/ Kleben	normal
4832	lose	30 mm	17 mm	Aufstecken / Kleben	stark





91PKD

ArtNr.	VE	L	В
91PKD-25	lose	50 mm	30 mm
91PKD-50	lose	100 mm	30 mm
91PKD-75	lose	150 mm	30 mm



DBR Data-Strip

Profil Etikettenhalter mit transparentem Band, selbstklebend, Schaumkleber oder magnetisch, Bis zu einer Länger von 3000 mm, Bedruckung möglich, sprechen Sie uns gerne an.

ArtNr.	VE	Höhe
DSDBR-18	lose	18 mm
DSDBR-26	lose	26 mm
DSDBR-30	lose	30 mm
DSDBR-35	lose	35 mm
DSDBR-39	lose	39 mm
DSDBR-39c	lose	39 mm
DSDBR-52	lose	52 mm
DSDBR-55	lose	55 mm
DSDBR-60	lose	60 mm
DSDBR-73	lose	73 mm
DSDBR-80	lose	80 mm



Data-Strip PET U

Profil Etikettenhalter mit transparentem Band, selbstklebend, Schaumkleber oder magnetisch, 0,4 PET Bis zu einer Länge von 1000 mm, Mit Bedruckung lieferbar.


ArtNr.	VE	Höhe	
DSPETU	lose	Auf Anfrage	
		-	



Data-Strip PET L

Profil Etikettenhalter mit transparentem Band, selbstklebend, Schaumkleber oder magnetisch, 0,4 PET Bis zu einer Länge von 1000 mm, Mit Bedruckung lieferbar.

DSPETL lose Auf Anfrage	ArtNr.	VE	Höhe	
	DSPETL	lose	Auf Anfrage	



Data-Strip ROLR1

Profil Etikettenhalter mit transparentem Band, selbstklebend, Schaumkleber oder magnetisch, 0,4 PET/PVC Bis zu einer Länge von 1000 mm, Mit Bedruckung lieferbar.

ArtNr.	VE	Höhe	
DSROLR1	lose	Auf Anfrage	
			i



Data-Strip ROLR4

Profil Etikettenhalter mit transparentem Band, selbstklebend, Schaumkleber oder magnetisch, 0,4 PET/PVC Bis zu einer Länge von 1000 mm, Mit Bedruckung lieferbar.

ArtNr.	VE	Höhe	
DSROLR4	lose	Auf Anfrage	



C-Profil Eitkettenhalter

Profil Etikettenhalter, selbstklebend, 0,4 PET/PVC, Bis zu einer Länge von 1000 mm, ideal zum Befestigen von Gutscheinblöcken an der Scannerschiene.

Standardmaß 80mm breit x 50mm hoch. Andere Größen auf Anfrage (ArtNr: Cbreite/ Höhe)

Abdeckpapier größer als Klebefläche => besonders schnell und einfach zu konfektionieren

ArtNr.	VE	Höhe
C80/50FL	lose	50mm

2



WIRKSAM PRÄSENTIEREN

TAYMAR-Sortiment	47
Einzel- und Mehrfachprospektständer für Theke und Wand	47
Einzelblatt-Aufsteller	50
Outdoor-Präsentation	51
Visitenkartenhalter	52
Zubehör	53
Weitere Prospekthalter	54



Tipp vom Fuchs

Veredeln Sie Ihre Prospekt- und Visitenkartenhalter mit einem individuellen 4c-Druck! Bitte sprechen Sie uns an.

Einzel- und Mehrfachprospektständer für Theke und Wand – TAYMAR



TAYMAR

Prospekt- und Visitenkartenhalter aus klarsichtigem Polystyrol (PS) zum Aufstellen und Aufhängen in den gängigen DIN-Formaten. Auch aus UV-hemmendem Kunststoff mit Deckel für die Außenpräsentation.

TAYMAR Prospekthalter DIN Lang (1/3 A4) und A6



TAYMAR

ArtNr.	VE	Format		Fächer
C110	80	1/3 A4 (DL)	hoch	1
W110	100	1/3 A4 (DL)	hoch	1
WL230	84	1/3 A4 (DL)	quer	1
CL230	48	1/3 A4 (DL)	quer	1
WPA6	80	A6	hoch	1
WLA6	56	A6	quer	1
2C110	32	1/3 A4 (DL)	hoch	2
2CA6	48	A6	hoch	2
2WA6	84	A6	hoch	2
3C104	20	1/3 A4 (DL)	hoch	3
3C110H	24	1/3 A4 (DL)	hoch	3
3W110H	20	1/3 A4 (DL)	hoch	3
4C110	20	1/3 A4 (DL)	hoch	4
4W104	24	1/3 A4 (DL)	hoch	4









WL230
DL, 1 Fach, quer
Wand

CL230 DL, 1 Fach, quer Theke

WPA6 A6, 1 Fach, hoch Theke/Wand

WLA6 A6, 1 Fach, quer Theke/Wand mit Aufstellfuß









2C110 DL, 2 Fächer, hoch, nebeneinander, Theke

2CA6 A6, 2 Fächer, hoch nebeneinander, Theke/Wand

2WA6 A6, 2 Fächer, hoch, nebeneinander, Wand

3C104 DL, 3 Fächer, hoch, hintereinander, Theke/Wand










3C110H DL, 3 Fächer, hoch, nebeneinander, Theke/Wand

3W110H DL, 3 Fächer, hoch, nebeneinander, Wand

4C110 DL, 4 Fächer, hoch, hintereinander, Theke

4W104 DL, 4 Fächer, hoch, nebeneinander, Theke/Wand mit Aufstellfuß









Telefon: +49-451 / 80 56 56

Telefax: +49-451 / 80 45 15

Einzel- und Mehrfachprospektständer für Theke und Wand – TAYMAR

TAYMAR Prospekthalter A5



ArtNr.	VE	Format		Fächer
C160	80	A5	hoch	1
W160	88	A5	hoch	1
CLA5	48	A5	quer	1
WLA5	84	A5	quer	1
2C155H	24	A5	hoch	2
2C160	24	A5	hoch	2
2W155H	36	A5	hoch	2
4C160	1.0	Λ5	hoch	4

C160 A5, 1 Fach, hoch Theke

W160 A5, 1 Fach, hoch Theke/Wand

CLA5 A5, 1 Fach, quer Theke/Wand

WLA5 A5, 1 Fach, quer Wand



2C155H A5, 2 Fächer, hoch, nebeneinander, Theke/Wand



2C160 A5, 2 Fächer, hoch, hintereinander, Theke/Wand



2W155H A5, 2 Fächer, hoch, nebeneinander, Wand



4C160 A5, 4 Fächer, hoch, hintereinander, Theke/Wand









Einzel- und Mehrfachprospektständer für Theke und Wand – TAYMAR



TAYMAR Prospekthalter A4



ArtNr.	VE	E Format		Fächer
C230	36	A4	hoch	1
W230	44	A4	hoch	1
C330	24	A4	quer	1
W330	36	A4	quer	1
2C230	16	A4	hoch	2
3C230	12	A4	hoch	3
3W230	12	A4	hoch	3
4C230	8	A4	hoch	4
4C330	8	A4	quer	4



W230 A4, 1 Fach, hoch Theke/Wand

C330 A4, 1 Fach, quer Theke/Wand

W330 A4, 1 Fach, quer Wand










2C230 A4, 2 Fächer, hoch, hintereinander, Theke/Wand, 2 Fachteiler CD

3C230 A4, 3 Fächer, hoch, hintereinander, Theke

3W230 A4, 3 Fächer, hoch, hintereinander, Wand

4C230 A4, 4 Fächer, hoch, hintereinander, Theke/Wand, 4 Fachteiler CD

4C330 A4, 4 Fächer, quer, hintereinander, Theke/Wand, 8 Fachteiler CD













TAYMAR Prospekthalter "Die Schrägen"

Für Hochformate "Die Schrägen" sind eine besondere Serie der hochwertigen TAYMAR Prospekthalter aus klarsichtigem Kunststoff für die Theke. Sie sind an der rechten Seite offen und leicht geneigt, so dass Ihre Broschüren mit besonderem Pfiff präsentiert werden. Das Modell TS110 ist sowohl für das Hochformat 1/3 A4 (DL) als auch für A6 im Hochformat geeignet.

ArtNr.	VE	Format		Fächer
TS110	40	1/3 A4 (DL)	hoch	1
TS160	40	A5	hoch	1
TS230	32	A4	hoch	1



$TAYMAR\ Einzelblatt-Aufsteller\ in\ L-Standfuß$

Kartenhalter für vielfältige, doppelseitige Nutzung: Zum Aufstellen einer Menü- oder Getränkekarte in der Gastronomie ebenso gut geeignet wie zur Präsentation von Produktinformationen und Preisen auf dem Verkaufstresen.

ArtNr.	VE	Format	
L100	200	1/3 A4 (DL)	hoch
L150	80	A4	hoch
L210	40	A4	hoch





TAYMAR Einzelblatt-Aufsteller in V-Standfuß

Kartenhalter für vielfältige, doppelseitige Nutzung: Zum Aufstellen einer Menü- oder Getränkekarte in der Gastronomie ebenso gut geeignet wie zur Präsentation von Produktinformationen und Preisen auf dem Verkaufstresen.

ArtNr.	VE	Format	
V100	200	1/3 A4 (DL)	hoch
V150	80	A5	hoch
V210	40	A4	hoch





TAYMAR Einzelblatt-Aufsteller in L-Form, einseitig.

TAYMAR Plakathalter aus transparentem Polystyrol mit integriertem L-Standfuß. Einseitige Nutzung.

ArtNr.	VE	Format	
AP150	60	A5	hoch
AP210	60	A4	hoch

Outdoor-Präsentation – TAYMAR





TAYMAR Plakathalter A4

Rahmenloser Plakathalter zur Befestigung mit Klebepunkten an Wand, Glasscheiben oder anderen glatten Flächen.

ArtNr.	VE	Format	
NH210	30	A4	hoch

NH210 A4, hoch



TAYMAR

TAYMAR Prospekthalter

Hochwertiger TAYMAR Wand-Prospekthalter aus klarsichtigem, UV-beständigem Kunststoff, wassergeschützt durch Klappdeckel. Mit den Clip-Lock Befestigungsclips für Auto-scheiben (Art.-Nr. CL-HC) können Sie alle Dispenser der OD-Reihe hervorragend für die Präsentation von Flyern am Auto nutzen.

ArtNr.	VE	Format	
OD110	20	1/3 A4 (DL)	hoch
OD160	20	A5	hoch
OD220	20	A 4	la o ola

TAYMAR Visitenkartenhalter

In den TAYMAR Visitenkartenhalter aus klarsichtigem Kunststoff kommen Ihre Visitenkarten optimal zur Geltung.

ArtNr.	VE	Format		Fächer
BC93	250	93 x 18	quer	1
VBC56	280	59 x 19	hoch	1
WBC93	250	93 x 18	quer	1
CWBC93	250	93 x 18	quer	1
4BC93	72	93 x 18	quer	4
8BC93	36	93 x 18	quer	8



VBC56 59 x 19 mm, hoch, 1 Fach, Theke

WBC93 93 x 18 mm, quer, 1 Fach, Wand

CWBC93 93 x 18 mm, quer, 1 Fach, zum Anclipsen an TAYMAR Prospekthalter



4BC93 93 x 18 mm, quer, 4 Fächer, hintereinander, Theke



8BC93 93 x 18 mm, quer, 8 Fächer, in 2 Reihen hintereinander, Theke










TAYMAR Visitenkartenhalter im Querformat



ArtNr.	VE	Format	
OD95	40	83 x 18	quer



Zubehör - TAYMAR



TAYMAR



TAYMAR Multiclip für Wandhalter

Geeignet für die Modelle W110, W160, W230, 4W104. Zur Befestigung an Drähten/Draht-

Art.-Nr. HB1



TAYMAR ClipLock für Outdoor-Dispenser

Robuster Clip aus klarem Kunststoff zur Befestigung der OD-Modelle am Seitenfenster eines Autos.

Art.-Nr.

CL-HC



TAYMAR Schlitzwand-Clip für Wandhalter

Clip zur einfachen Befestigung von TAY-MAR-Wandhaltern an Slat-Wall-Systemen (Lamellen- oder Paneelwand). Geeignet für die Modelle W110, W160, W230, 4W104, WLA6 und WPA6.

Art.-Nr.

SWB1





TAYMAR Stand-Fuß-Clip

Stand-Fuß-Clip zur Befestigung am Taymar-Halter. Geeignet für die Modelle W110, W160, W230 mit dem Artikel AL95. Sie können damit auch die Modelle W110, W160 und W230 verbinden und kombinieren.

Art.-Nr.

CLW



TAYMAR Clip für Wandhalter

Clip zur Befestigung am Taymar-Halter zur anschließenden Befestigung an der Wand. Geeignet für die Modelle W110, W160, W230, 4W104, WLA6 und WPA6.

Art.-Nr.

AB1



TAYMAR Trennwand für A4-Fächer

Hilfreiches Trenn-Element für TAY-MAR-Dispenser. Sie können die A4-Fächer so unterteilen, dass mehrere Prospekte, Flyer, Postkarten, etc. in kleineren Formaten in die Fächer passen. Geeignet für die Modelle 4C230, 4C330, 3C230, 3W230, 2C230, 6CA230 und W230.

Art.-Nr.

CD

Weitere Prospektständer



Acryl Einzelblatt-Aufsteller, L-Form

Einzelblatt-Aufsteller in freistehender L-Form aus hochwertigem Acrylglas (PMMA).

ArtNr.	VE	Format	
LA7-202	100	A7	hoch
LA6-202	75	A6	hoch
LA5-202	50	A5	hoch
LA4-202	30	A4	hoch



Acryl Einzelblatt-Aufsteller, T-Form

Einzelblatt-Aufsteller in freistehender T-Form aus hochwertigem Acrylglas (PMMA).

ArtNr.	VE	Format	
TA6-202	75	A6	hoch
TA5-202	50	A5	hoch
TA4-202	10	A4	hoch



Tipp vom Fuchs

Wenn Sie besondere Anforderungen an Ihre Prospekthalter haben, fertigen wir nach Ihrem Wunsch. Bitte sprechen Sie uns an.



INDIVIDUALISIERUNG DRUCKSERVICE SONDERAUSFÜHRUNGEN



Sie finden in unserem Katalog Artikel unseres Standardsortiments von Befestigungs- und Präsentationslösungen für das POS-Marketing.

Zu unserem Service gehört, dass wir fast jeden Artikel für Sie individualisieren.

- -Sonderverpackungen
- -Logos
- -Aufdrucken
- -Prägungen
- -spezielle farbliche Ausführungen
- -individuellen Anfertigungen und Produktvarianten.

Wenn Sie spezielle Ausführungswünsche haben, sprechen sie uns bitte an.

4

Magik Frame[™]

Der revolutionäre Magik Frame [™] hält Ihre Werbebotschaften auf glatten Oberflächen und dient gleichzeitig als Schutz für Ihren Werbeträger.

Magik Frame [™] kann vielfach neu positioniert und wiederverwendet werden und hinterlässt keine Rückstände oder Schäden an der Oberfläche.

Setzen Sie Ihre Botschaft hinter kratzfestem PVC.

Halten Sie Ihre Werbeträger geschützt und Oberflächen sauber mit Magik Frame ™

Magik Frame [™] ist im Standard in den DIN-Größen A8 bis A0 und der Postergröße 70cm x 50cm lieferbar.

- Blend- und kratzfreie Vorderseite
- In verschiedenen Größen lieferbar
- Mit weißen oder schwarzen Haftstreifen oben und unten
- Bedruckung möglich
- Einsetzbar an Wänden, Fenstern, Kühltruhen, Regalen, Möbelstücken, Glas...
- Für Temperaturbereiche zwischen -20° und 80° geeignet
- UV-Schutz (keine Verfärbung bei direkter Sonneneinstrahlung)
- Kann mehrmals wiederverwendet werden









Hochformat

Querformat

Art-Nr.	DinA	Farbe
MFA0S	DinA0	Schwarz
MFA1S	DinA1	Schwarz
MFA2S	DinA2	Schwarz
MFA3S	DinA3	Schwarz
MFA4S	DinA4	Schwarz
MFA5S	DinA5	Schwarz
MFA6S	DinA6	Schwarz
MFA7S	DinA7	Schwarz
MFA8S	DinA8	Schwarz
MFA0W	DinA0	Weiß
MFA1W	DinA1	Weiß
MFA2W	DinA2	Weiß
MFA3W	DinA3	Weiß
MFA4W	DinA4	Weiß
MFA5W	DinA5	Weiß
MFA6W	DinA6	Weiß
MFA7W	DinA7	Weiß
MFA8W	DinA8	Weiß

Art-Nr.	DinA	Farbe	
MFA0LS	DinA0	Schwarz	
MFA1LS	DinA1	Schwarz	
MFA2LS	DinA2	Schwarz	
MFA3LS	DinA3	Schwarz	
MFA4LS	DinA4	Schwarz	
MFA5LS	DinA5	Schwarz	
MFA6LS	DinA6	Schwarz	
MFA7LS	DinA7	Schwarz	
MFA8LS	DinA8	Schwarz	
MFA0LW	DinA0	Weiß	
MFA1LW	DinA1	Weiß	
MFA2LW	DinA2	Weiß	
MFA3LW	DinA3	Weiß	
MFA4LW	DinA4	Weiß	
MFA5LW	DinA5	Weiß	
MFA6LW	DinA6	Weiß	
MFA7LW	DinA7	Weiß	
MFA8LW	DinA8	Weiß	

Wie können Sie bei der FUCHS-DISPLAY GmbH bestellen?

Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie das

- im Internet über unseren Shop: www.fuchs-display.de
- per Telefon unter +49-451-80 56 56
- per Fax unter +49-451-80 45 15
- oder per E-Mail unter info@fuchs-display.de

Telefonisch sind wir für Sie Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichbar.

> Fuchs-Display GmbH Moislinger Berg 25 23560 Lübeck Deutschland



Telefon: +49-451-80 56 56 Telefax: +49-451-80 45 15

E-Mail: info@fuchs-display.de

www.fuchs-display.de



Informationen

Lieferzeiten

Die meisten Artikel unseres Standard-Sortiments sind auf Lager und werden am gleichen Tag, an dem wir Ihre Bestellung erhalten, mit UPS im Standardversand zu Ihnen auf den Weg gebracht. Wenn Sie Waren nicht sofort sondern zu einem späteren Wunschtermin geliefert haben möchten, dann geben Sie diesen Termin bitte im Bestellvorgang / Warenkorb auf. Wenn irgend möglich, werden wir Ihre Wünsche gern erfüllen. Den verbindlichen Liefertermin erfahren Sie mit unserer Auftragsbestätigung, die Sie nach Bearbeitung Ihrer Bestellung per Mail von uns erhalten. Des Weiteren gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sie unter www.fuchs-display.de einsehen können.

Versandkosten

Innerhalb Deutschlands liefern wir ab einem Netto-Bestellwert von 100,00 Euro versandkostenfrei mit unserem Standard-Versand. Bei Bestellungen deren Warenwert unter 100,00 Euro beträgt, berechnen wir Ihnen innerhalb Deutschlands eine Versandkostenpauschale in Höhe von 7,50 Euro. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir pro Bestellung nur an eine Adresse liefern. Individuelle Versandwünsche prüfen wir gerne. Entstehende Mehrkosten werden entsprechend berechnet. Lieferungen ins Ausland werden nach Aufwand berechnet.

Unsere Versandpartner und

Auslieferzeiten

Damit Sie Ihre Befestigungs- und Präsentationslösungen termingerecht und in einwandfreiem Zustand erhalten, arbeiten wir seit vielen Jahren mit zuverlässigen Versandpartnern zusammen. In der Regel werden wir Ihre Bestellung mit UPS ausliefern. Die Laufzeit von UPS-Standardsendungen beträgt gewöhnlich 2 bis 3 Werktage innerhalb Deutschlands. Umfangreichere Sendungen übergeben wir unserem Spediteur. Das geplante Auslieferdatum erfahren Sie mit unserer verbindlichen Auftragsbestätigung, die Sie im Normalfall innerhalb eines Werktages nach Erhalt Ihrer Bestellung von uns zugesandt bekommen. Individuelle Versandwünsche, wie beispielsweise Expresslieferungen, prüfen wir gern.

Bei Fragen zum Versand sprechen Sie uns gern an. Sie erreichen uns Montags bis Freitags telefonisch unter +49(0)451- 80 56 56 oder per E-Mail unter info@fuchs-display.de.

Bezahlung

Kauf auf Rechnung (vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung)Zur Prüfung einer Rechnungs-Kaufabwicklung behalten wir uns vor, eine Bonitätsauskunft bei der Creditreform Lübeck von der Decken KG einzuholen. Hierbei werden ausschließlich Daten über den Unternehmensgegenstand sowie den allgemeinen Geschäftsverkehr auf Aktualität und Bonität im Rahmen des gesetzlichen Datenschutzes der Bundesrepublik Deutschland geprüft.

Vorkasse

Sie überweisen vor Lieferung auf das Bankkonto der FUCHS-DISPLAY GmbH. Die Kontodaten erhalten Sie mit Ihrer Auftragsbestätigung.

SEPA-Einzugsverfahren

Sie genehmigen uns den Zahlungseinzug von Ihrem Bankkonto und wir ziehen nach Rechnungsstellung den ausstehenden Betrag unter Berücksichtigung eines gegebenenfalls vereinbarten Skontoabzuges ein. Die von Ihnen zu unterschreibende SEPA-Einzugsgenehmigung erhalten Sie von uns im Rahmen des Bestellvorgangs zugeschickt.

Musterlieferungen

Es ist unser Ziel, Sie bei der Realisierung Ihrer speziellen Befestigungs- und Präsentationsideen aktiv zu unterstützen. Daher können Sie bei uns zu fast allen Produkten unserer Befestigungs- und Präsentationslösungen kostenfreie Muster erhalten. Bitte haben Sie jedoch dafür Verständnis, dass wir Muster nicht in größeren Mengen versenden. Wir behalten uns daher ausdrücklich das Recht vor, Musteranfragen ganz oder teilweise abzulehnen beziehungsweise Mengenkürzungen vorzunehmen. Wenn Sie speziellen Bedarf haben, dann sprechen Sie uns bitte direkt an.

Sie erreichen uns telefonisch: Montags bis Freitags, von 9 Uhr bis 17 Uhr unter: +49(0)451 80 56 56 oder per E-Mail unter: info@fuchs-display.de.

Rücksendungen

Wir sind zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind! Sollte die gelieferte Ware einmal doch nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, sprechen Sie uns bitte an, damit wir gegebenenfalls eine Rücksendung aus Kulanz vereinbaren können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht abgestimmte Rücksendungen leider nicht akzeptieren können. Rücksendungen erfolgen grundsätzlich frei Haus.



Fuchs-Display GmbH Moislinger Berg 25 23560 Lübeck Deutschland

Telefon: +49-451-80 56 56 Telefax: +49-451-80 45 15

E-Mail: info@fuchs-display.de

www.fuchs-display.de